



ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 0800 • 300 412
TELEFAKS • 051 • 204-204
POŠTA • info.dprije@hep.hr • SERVIS
IBAN • HR8224020061400273674

Primljeno		10-12-2021		
Org jed	Klas. oznaka	Uredz. br.	Priloga	Vrijednost
	350-02/21 -01/0005	371-21-0004		

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg m.Tita 11
51211 MATULJI

NAŠ BROJ I ZNAK 4012/10630/21GG

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-02/21-01/0005;
Ur.broj: 2156/04-03-02/2-21-0003
od 1.12.2012.

PREDMET III. izmjene i dopune UPU Matulji, dostava
zahtjeva DATUM 7.12.2021.

Prema vašem zahtjevu, naš ur. broj 31565 od 6.12.2021. godine, za dostavu podataka za potrebe izrade III Izmjene i dopune UPU Matulji, obavještavamo vas da je izrađivač plana dužan napraviti bilancu snage (kW) za dio plana koji ide u izmjene i prijedlog eventualno novih elektroenergetskih postrojenja i vodova koji će se pojaviti unutar obuhvata plana. U tijeku izrade plana potrebno je surađivati sa HEP-ODS-om.

Direktor ELEKTROPRIMORJA Rijeka

dr. sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Na znanje:
- Odjel za pristup mreži

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

imljeno 07-01-2022				
Org. jed.	Klas. oznaka	Uredž. br.	Priloga	Vrijednost
	350-02/21- -01/0005	-0008		

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
Trg maršala Tita 11
51211 Matulji

Klasa 700/21-17/83

DATUM: 3. January 2022.

Ur. broj 3-001-002-01/RŠ-22-02

PREDMET: Podaci za izradu Urbanističkog plana uređenja Matulji, P-17/21

Na osnovu Vašeg zahtjeva klasa: 350-02/21-01/0005, ur.broj: 2156/04-03-02/2-21-0003 od 02.12.2021. godine, za dostavu podataka za potrebe izrade **III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji**, obaviještavamo Vas slijedeće:

- U granici obuhvata nalaze se slijedeći naši objekti:
 - visokonaponski (VN) nadzemni vod DV 110 kV PEHLIN - MATULJI, zaštitnog koridora 40 m,
 - VN nadzemni vod DV 110 kV MATULJI - LOVRAN, zaštitnog koridora 40 m,
 - VN nadzemni vod DV 110 kV MATULJI - ILIRSKA BISTRICA, zaštitnog koridora 40 m i
 - transformatorska stanica TS 110/20 kV MATULJI.
- Na predmetnom području obuhvata planira se izgradnja naših novih objekata:
 - VN kabelski vod 110 kV MATULJI - ZAMET, zaštitnog koridora 10 m i
 - VN nadzemni vod 110 kV TS MATULJI – TS/EVP JURDANI – TS MIKLAVIJA zaštitnog koridora 50 m.

S poštovanjem

Direktor
Prijenosnog područja Rijeka: **HOPS** d.o.o., Zagreb
1 Prijenosno područje Rijeka
Zdravko Šojat, dipl.ing.

Co:

- Odjel za nadzemne i kabelske vodove



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Broj: 511-09-21/1-166/205/7-2012. DR
Rijeka, 07.12.2021. god.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA				
OPĆINA MATULJI				
Primljeno		10-12-2021		
Org jed	Klas. oznaka	Urudž. br.	Prijava	Vrijednost
	350-02/21 -01/0005		OPĆINA MATULJI Trg M. Tita 11, 51211 MATULJI	
511-21-0005				

Predmet: Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
- mišljenje, dostavlja se -

U svezi vašeg poziva od 02.12.2021. godine, za dostavu naših podataka vezano za Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja, na prostoru Općine Matulji, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo vas da smo vam već dostavili naše pismeno očitovanje broj 511-09-21/1-166/205-2012. DR od 04.06.2013. godine, broj 511-09-21/1-166/205/2-2012. DR od 08.02.2017. godine, broj 511-09-21/1-166/205/4-2012. DR od 06.05.2018. godine i broj 511-09-21/1-166/205/5-2012. DR od 11.02.2019. godine.

Smatramo da u predmetni Urbanistički plan uređenja Matulja, treba iz Prostornog plana Općine Matulji prenijeti odredbe koje reguliraju područje zaštite od požara. Sami planovi u svom provedbenom dijelu trebaju sadržavati poglavlje u kojem se reguliraju mjere zaštite od požara i to na način, da urbanistički planovi uređenja sadržavaju uvjete iz područja zaštite od požara. U uvjetima treba na adekvatan način, u posebnom odjeljku odredaba za provođenje UPU-a pod nazivom „mjere zaštite od požara“, navesti slijedeće mjere zaštite od požara:

1. Kod određivanje međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).
2. Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15).

3. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Matulji.
4. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima («Narodne novine», broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.
5. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03).
6. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara («Narodne novine», broj 8/06).
7. Temeljem članka 28., stavak 2. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

U dostavljenom CD-u (pod naslovom Općina Matulji, Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Matulja), pod naslovom Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja, nisu sadržane sve naše tražene i citirane mjere zaštite od požara, pa vam shodno tome ne možemo izdati mišljenje o prihvaćanju naših zahtjeva vezano za Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja.

S poštovanjem,


DOSTAVITI:

1. Općina Matulji, Trg M. Tita 11,
51211 Matulji,
2. Pismohrana-ovdje.



VODITELJ SLUŽBE

Zlatko Bukša



HAKOM

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI



KLASA: 350-05/21-01/377

URBROJ: 376-05-3-21-02

Zagreb, 8. prosinca 2021.

16-12-2021			
Klas. oznaka	1. dio br.	Prilog	Vrijednost
350-02/21	-0006		
-01/000J			

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska županija
Općina Matulji
Jedinstveni upravni odjel
Trg maršala Tita 11
51211 Matulji

Predmet: Općina Matulji
III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
MATULJA
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/21-01/0005, URBROJ: 2156/04-03-02/2-21-0003, od 2. prosinca 2021.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže,

sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14);

- odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
- uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže;
- novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku. Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Roberta Frangeša Mihanića
4 Z A G R E B

od. *Miran Gosta*
m.sc. *Miran Gosta*

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno



**POPIS KONCESIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH
USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA**

	NAZIV KONCESIONARA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	Josipa Marohnića 1 ZAGREB	MILAN PUHALO	tel: 01/ 6328 326 095/ 6328 326	milan.puhalo@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21 10 000 ZAGREB	GORAN TOPLEK	tel: 01/ 4983 000 098 233 458	goran.toplek@t.ht.hr
3.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1 ZAGREB	DAMIR DIJANIĆ	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.dijanic@A1.hr

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	052 621 477	Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) Web sučelje: https://eki-zahitjevi.t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturuom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve 12

23-12-2021

Sektor za razvoj, pripremu i
provedbu investicija i EU fondova

tel: +385 (0)1 453 3901

fax: +385 (0)1 378 2848

e-mail: snjezana.krznaric@hzinfra.hr

naš broj i znak: 11184/21, S.K.

vaš broj i znak: KLASA:350-02/21-01/0005,

URBROJ:2156/04-03-02/2-21-0003

datum: 20.12.2021.

OPĆINA MATULJI

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Trg maršala Tita 11

51211 Matulji

**Predmet: Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
- očitovanje - dostavlja se**

Dopisom KLASA: 350-02/21-01/0005, URBROJ: 2156/04-03-02/2-21-0003, dostavili ste Odluku o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja te zatražili naše zahtjeve vezano uz usklađivanje sa željezničkom infrastrukturom.

Sukladno navedenoj Odluci, ističemo da je predmetnom području obuhvata Plana, obuhvaćena izgradnja drugog kolosijeka s uključenom rekonstrukcijom kolodvora Opatija-Matulji, te je u tijeku izrada glavnog projekta za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka – Jurdani: ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o.

Temeljem dostavljenih podloga u grafičkom dijelu uočeni su doticaji granice obuhvata Plana te granica planiranog zahvata Projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka – Jurdani te je potrebno provjeriti usklađenost Plana i projektnih rješenja.

Kako bi se kvalitetno provjerile i eventualno uskladile granice prometnih koridora (ceste i željeznice) te projektna rješenja, potrebno nam je dostaviti podloge u dwg formatu.

Za sve detalje oko preklopa i dostave podloga, molimo nastavak suradnje; kontakti od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. su: e-mail: tomislav.tomic@hzinfra.hr ; mob: +385 99 546 1237 te kontakt od strane projektanta g. Duje Kaštelančić, +385 99 538 8157.

S poštovanjem,

Direktor Sektora

Mirko Franović, dipl. ing. građ.

