



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-35
Matulji, 17. veljače 2025.

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14
POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K₈)**

Nositelj izrade plana:

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji

Pročelnica:

Irena Gauš, dipl.oec.

Stručni izrađivač plana:

Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



Odgovorni voditelj:

Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh.



TATJANA RAKOVAC
dipl.ing.arh.

OVLAŠTENA ARHITEKTICA
URBANISTICA
A-U 468



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-35
Matulji, 17. veljače 2025.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Jedinostveni upravni odjel Općine Matulji kao nositelj izrade i odgovorni voditelj izrade plana u postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) izradili su:

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14
POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K₈)**

(javna rasprava održana od 31.01.2025. do 14.02.2025. godine)

SADRŽAJ:

1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE

- 1.1. Opći podaci o tijeku javne rasprave
- 1.2. Podaci iz objave javne rasprave
- 1.3. Javni uvid
- 1.4. Javno izlaganje

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

5. POPISI SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM

6. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI

- 6.1. Zaključak Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu
- 6.2. Objava javne rasprave
 - Objava javne rasprave u dnevnom tisku - „Novi list“ 30.01.2025.
 - Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Općine Matulji 29.01.2025.
 - Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 29.01.2025.
- 6.3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi i dokaz o dostavljenoj posebnoj pisanoj obavijesti o javnoj raspravi (povratnice)
- 6.4. Očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana
- 6.5. Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih na javnom izlaganju
- 6.6. Primjedbe na prijedlog plana

1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE

1.1. Opći podaci o tijeku javne rasprave

Općinski načelnik Općine Matulji je na temelju čl. 95. st 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) za javnu raspravu (KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-02/1-25-22 od 29.01.2025. godine).

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) trajala je 15 (petnaest) dana, a provedena je u razdoblju od 31.01.2025. do 14.02.2025. godine.

1.2. Podaci iz objave javne rasprave

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) i to:

- u dnevnom tisku „Novi list“: 30.01.2025. godine
- na mrežnim stranicama Općine Matulji: 29.01.2025.godine
- na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: 29.01.2025. godine

1.3. Javni uvid

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) trajala je 15 (petnaest) dana u razdoblju od 31.01.2025. do 14.02.2025. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) bio je izložen u prostorijama Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji, u uredovno vrijeme za prijem stranaka i na mrežnim stranicama Općine Matulji (www.matulji.hr).

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana za vrijeme javne rasprave mogla su se iskazati na slijedeći način:

- upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazila uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana na mjestu javnog uvida,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućivanjem u pisanom obliku na adresu: Općine Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji ili e-poštom: opcina.matulji@matulji.hr

Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) bio je 14. veljače 2025. godine.

Ukupno je u propisanom roku zaprimljeno i u ovom Izvješću obrađeno 8 (osam) očitovanja/mišljenja/primjedbi. U knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba.

1.4. Javno izlaganje

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) bilo je održano 05. veljače 2025. godine s početkom u 16:00 sati u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji. O javnom izlaganju sastavljen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća uz popis prisutnih na javnom izlaganju.

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

Prema odredbama članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nositelj izrade Plana je uz objavu Javne rasprave dostavio i posebnu pisanu obavijest (KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-03/1-25-24 od 30. siječnja 2025.) sljedećim sudionicima:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka,
2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
3. HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora cara Emina 2, 51000 Rijeka,
4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
6. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,
7. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,
8. HRVATSKE CESTE d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
9. HRVATSKE AUTOCESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb,
10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
11. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,
12. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
13. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
14. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija,
15. MJESNI ODBOR VELI BRGUD, predsjednik Sandro Pecman, [REDACTED]
16. MJESNI ODBOR PUŽEV KOMUN, predsjednica Marija Sušan, [REDACTED]

Za vrijeme trajanja javne rasprave pristigla su očitovanja navedena u nastavku.

Redni broj	Uradžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnositelja	Sadržaj primjedbe	Odgovor na dano mišljenje
MIŠLJENJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA				
1.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 27 od 07.02.2025.	HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka	Nakon uvida u dostavljeni prijedlog plana obavještavaju da su suglasni na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu.	Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
2.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 28 od 10.02.2025.	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM)	<p>Uvidom u konačni prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) utvrđeno je da <u>isti ne planira</u> prostorno uređenje elektroničke i komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21; dalje: Uredba), odnosno kako je HAKOM propisao kroz izdane zahtjeve - smjernice, KLASA: 350-05/24-01/329 URBROJ: 376-05-3-24-02 Zagreb, 20. studenog 2024.</p> <p>Slijedom navedenog daju negativno mišljenje uz sljedeće obrazloženje:</p> <p>U poglavlju 5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE, članak 84. (naziv poglavlja bi trebao biti Elektronička komunikacijska infrastruktura) spominje se Zakon o telekomunikacijama, operator i specifična tehnologija istog. Navedeno je u suprotnosti sa danim zahtjevima - smjernicama: „Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje.“</p> <p>Također, tekst je manjkav i po pitanju planiranja pružanja javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez vodova. Traže da se tekst članka 84. uskladi sa zahtjevima - smjernicama koje je HAKOM izdao.</p> <p>Naime, članak 13. st. (11) Uredbe glasi: „Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe.“</p> <p>Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su prilikom prve izrade prostornih planova, ili prve izrade njihovih izmjena i dopuna, ugraditi odredbe Uredbe u predmetni prostorni plan. S obzirom da nije izvršena naložena obveza, HAKOM ne može izdati pozitivno prethodno mišljenje na predmetni prostorni plan.</p> <p>Naglašavaju da je potrebno pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24; dalje: ZEK) i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.</p>	<p>Djelomično se prihvaća</p> <p>Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), člankom 6. određen je obuhvat izmjena i dopuna plana koji uključuje južni dio poslovne zone Miklavija (K8) u površini cca 33 ha, te se izmjene i dopune mogu odnositi isključivo na navedeno područje.</p> <p>Za područje u obuhvata izmjene i dopune plana je elektronička komunikacijska infrastruktura (telekomunikacijska mreža) planirana sukladno dostavljenim zahtjevima.</p> <p>Primjedbe koje se odnose na područje izvan obuhvata ove izmjene i dopune te na strukturu, sadržaj, naslove, nazive i drugo iz važećeg plana koji je donesen 2006. godine, biti će moguće razmotriti i uvrstiti u plan pri slijedećoj izmjeni i dopuni, kojoj će predmet biti i preostalo područje poslovne zone Miklavija (K8), odnosno obuhvata Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8).</p> <p>Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine PGŽ“ broj 50/23).</p>

Redni broj	Uradžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnositelja	Sadržaj primjedbe	Odgovor na dano mišljenje
3.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 29 od 11.02.2025.	HŽ INFRASTRUKTURA Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova Odjel za razvoj i planiranje investicija	Uvidom u Prijedlog plana uočeno je kako nije korigiran naziv pruge prema Uredbi o razvrstavanju željezničkih pruga NN 84/21 u grafičkom dijelu plana Kartografskom prikazu 1. <i>Korištenje i namjena površina</i> i 2.1. <i>Prometna mreža</i> potrebna je izmjena naziva magistralna pruga u pruga za međunarodni promet (Prema navedenoj Uredbi pruga je za međunarodni promet naziva M203 Rijeka-Šapjane-DG). Ispravke je također potrebno izvršiti i u tekstualnom dijelu plana. Nije označen objekt željeznički most u stacionaži 32+430 Most Miklavić 2 na križanju sa postojećom autocestom A7 Rupa (granica RH/Slovenija) - čvorište Učka (A8) - čvorište Orehovica (A6) - Šmrika (DC8) - Žuta Lokva (čvorište Žuta Lokva, A1). Potrebno je iz grafičkog dijela prijedloga plana izbrisati stajalište Brgud koje je ukinuto. Potrebno je Prijedlog plana uskladiti sa već danim primjedbama i sa važećim Prostornim planom uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-proč. tekst, 31/17, 19/03 i 6/21).	Ne prihvaća se Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), člankom 6. određen je obuhvat izmjena i dopuna plana koji uključuje južni dio poslovne zone Miklavija (K8) u površini cca 33 ha, te se izmjene i dopune mogu odnositi isključivo na navedeno područje. Objekti HŽ infrastrukture nalaze se izvan područja obuhvata izmjene i dopune plana. Primjedbe koje se odnose na područje izvan obuhvata ove izmjene i dopune te na strukturu, sadržaj, naslove, nazive i drugo iz važećeg plana koji je donesen 2006. godine, biti će moguće razmotriti i uvrstiti u plan pri slijedećoj izmjeni i dopuni, kojoj će predmet biti i preostalo područje poslovne zone Miklavija (K8), odnosno obuhvata Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8). Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine PGŽ“ broj 50/23).
4.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 30 od 12.02.2025.	HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana	Nakon uvida u predmetni prijedlog plana obavještavaju da nemaju primjedbi na prijedlog plana u okviru njihovog područja nadležnosti.	Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
5.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 31 od 14.02.2025.	LIBURNIJSKE VODE d.o.o.	Nakon zaprimljene pisane obavijesti o početku javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-03/1-25-24 od 30.01.2025., dostavljaju primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana u dijelu Odredba za provođenje, a na način da odredbe glase kako je navedeno u nastavku: Vodoopskrba, 89. Trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbe mreže vode se planiranim prometnicama, u zajedničkom kanalu s ostalim instalacijama. Glavni cjevovodi su Ø150 mm i Ø100 mm, od "Duktile" nodularnog liva ili materijala koji zadovoljavaju uvjete Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, za radni pritisak do 10 bara. Za trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbe mreže koje se vode planiranim prometnicama: koridoru SC1, SC1a, SC1b, SC1c i SC1r i na površinama platoa D7, E8, E9, E10, F2, G1 i IS3, u zajedničkom kanalu s ostalim instalacijama, glavni cjevovodi su Ø 150 mm i Ø100 mm, od "Duktile" nodularnog liva ili materijala koji zadovoljavaju uvjete Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, za radni pritisak do 10 bara. Na područjima gdje to nije moguće cjevovodi mogu biti i van koridora prometnih površina, neovisno o tome nalaze li se unutar ili izvan građevinskih područja. Sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom koja se nalazi u revizijskim oknima. Vodoopskrbne cijevi polažu se na koti višoj od kote kanalizacije. Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građevine moraju se projektirati u skladu sa	Djelomično se prihvaća Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), člankom 6. određen je obuhvat izmjena i dopuna plana koji uključuje južni dio poslovne zone Miklavija (K8) u površini cca 33 ha, te se izmjene i dopune mogu odnositi isključivo na navedeno područje. Na području obuhvata izmjene i dopune plana se vodoopskrbna i mreža odvodnje otpadnih voda planira sukladno dostavljenoj primjedbi. Primjedbe koje se odnose na područje izvan obuhvata ove izmjene i dopune te na strukturu, sadržaj, naslove, nazive i drugo iz važećeg plana koji je donesen 2006. godine, biti će moguće razmotriti i uvrstiti u plan pri slijedećoj izmjeni i dopuni, kojoj će predmet biti i preostalo područje poslovne zone Miklavija (K8), odnosno obuhvata Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8). Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine PGŽ“ broj 50/23).

Redni broj	Urudžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnositelja	Sadržaj primjedbe	Odgovor na dano mišljenje
			<p>pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom.</p> <p>Cijevi se polažu u rov s pješčanom oblogom. Nadsloj nad cijevima je najmanje 100 cm. Iznimno, zbog konfiguracije terena moguće je cijevi postaviti i na manjoj dubini.</p> <p>Za protupožarnu zaštitu planiraju se nadzemni požarni hidranti 80 mm na propisanom međusobnom razmaku (80 m).</p> <p>Priključci na opskrbnu mrežu ostvaruju se preko vodomjera montiranog ispred ograde građevne čestice.</p> <p>Odvodnja otpadnih voda, 94.</p> <p>Trase kanalskih mreža unutar obuhvata Plana položene su prema konfiguraciji terena i uzdužnim profilima prometnica po kojima su kanali maksimalno vode.</p> <p>Cjevovodi kanalizacijske mreže sanitarne kanalizacije se u pravilu polažu u koridoru prometnih površina gdje je to moguće, na područjima gdje to nije moguće cjevovodi mogu biti i van koridora prometnih površina neovisno o tome nalaze li se unutar ili izvan građevinskih područja, tako da se vode na međusobnoj udaljenosti minimalno 0,5 m od ostale infrastrukture. Pri tome treba osigurati koridor minimalne širine za intervenciju na cjevovodu, kao i posebnim uvjetima nadležnih tijela određene minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova (u pravilu niže od vodovodne).</p> <p>Dubina na koju se polažu cijevi kanalske mreže u trup prometnice u pravilu iznosi 1,5-2,0 m (nadsloj iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m), iznimno zbog konfiguracije terena moguće je cijevi postaviti i na manjoj dubini.</p> <p>Kanalska mreža obje kanalizacije predviđena je od PVC cijevi s betonskim oknima i poklopcima prema očekivanom opterećenju, profila Ø 40, Ø 30 i Ø 25, niže od vodovodne mreže i s minimalnim razmakom 50 cm cijevi od cijevi.</p> <p>Kanalska mreža obje kanalizacije koja se izvodi u koridoru prometnice SC1, SC1a, SC1b, SC1c i SC1r i na površinama platoa D7, E8, E9, E10, F2, G1 i IS3, predviđena je od primjenjivih vodonepropusnih materijala, profila Ø 40, Ø 30 i Ø 25, niže od vodovodne mreže i s minimalnim razmakom 50 cm između cijevi.</p> <p>Dimenzioniranje upojnih bunara temelji se na stvarnoj upojnosti tla na određenoj lokaciji. Upojni bunar može biti zajednički za oba tipa efluenta.</p>	
6.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 34 od 17.02.2025. (dostavljeno poštom)	Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS d.d.) Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom	<p>Nakon uvida u dostavljeni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), pregleda tekstualnog i grafičkog dijela nacрта prijedloga Plana, utvrdili su da prilikom izrade Plana nisu uvaženi zahtjevi Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Očitovanje – Klasa: 700/24-15/907, Ur.broj: 3-200-002-06/IV-24-02 od dana 06.12.2024.</p> <p>Smatraju da je prilikom izrade Plana došlo do propusta te ovim putem ponavljaju dostavu zahtjeva (Prilog br. 1) koje je potrebno obraditi u postupku javne rasprave na način da se traženi zahtjevi iz Očitovanja ugrade u tekstualni i eventualno grafički dio Plana ako se utvrdi da smještaj trase dalekovoda nije precizan.</p>	<p>Ne prihvaća se</p> <p>Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), člankom 6. određen je obuhvat izmjena i dopuna plana koji uključuje južni dio poslovne zone Miklavija (K8) u površini cca 33 ha, te se izmjene i dopune mogu odnositi isključivo na navedeno područje.</p> <p>Objekti prijenosne mreže: dalekovodi i planirana transformatorska stanica napona 110 kV, nalaze se izvan područja obuhvata izmjene i dopune plana.</p> <p>Primjedbe koje se odnose na područje izvan obuhvata ove izmjene i dopune te na strukturu, sadržaj, naslove, nazive i drugo iz važećeg plana koji je donesen 2006. godine, biti će moguće razmotriti i uvrstiti u plan pri slijedećoj izmjeni i dopuni, kojoj će predmet</p>

Redni broj	Uredžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnositelja	Sadržaj primjedbe	Odgovor na dano mišljenje
				<p>biti i preostalo područje poslovne zone Miklavija (K8), odnosno obuhvata Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8).</p> <p>Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine PGŽ“ broj 50/23).</p>

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI

Redni broj	Urudžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnosioca	Sadržaj primjedbe	Odgovor na primjedbu
PISANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA				
1.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 33 od 14.02.2025.	OPĆINA MATULJI	Nakon izvršenog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) daje slijedeće prijedloge/primjedbe: A. TEKSTUALNI DIO PLANA - u članku 2. izbrisati riječi: „Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja)“ - u članku 9. stavak 1. iza riječi „provedbu“ dodati riječ „plana“ - ispraviti tehničke pogreške: dodati/brisati zarez, navodne znakove, zgrade i slično. B. GRAFIČKI DIO PLANA - potrebno je označiti priključivanje poslovne zone Miklavija (K8) na autocestu A7, bez definiranja zahvata koji su izvan granice obuhvata izmjene i dopune Plana. C. PRILOZI PLANA - u Obrazloženju - 2. Obrazloženje izmjena i dopuna Plana u točki 2.1. Organizacija prostora u trećem odlomku korigirati oznaku platoa B4 u G4 i oznaku platoa B1 u G1, a u četvrtom odlomku korigirati oznaku platoa B1 u G1 - u Obrazloženju kod 3.2. Osnovna namjena prostora, korigirati tablicu <i>Osnovna struktura namjene površina</i> .	Prihvaća se

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

Redni broj	Urudžbeni broj zaprimanja primjedbe	Naziv/ ime i prezime podnositelja	Sadržaj primjedbe	Odgovor na primjedbu
PISANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA				
1.	KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: - 32 od 14.02.2025.	SILO-TEHNIKA d.o.o.	Predlažu da se članak 14. (namjena građevina), iza teksta - prerađivačka industrija dopuni sa stavkom: - kogeneracija na bazi uporabe drva, starog drva i neopasne nerekiclabilne plastike (LDPE, HDPE, PP i PET) na platoima F3 i/ili E9, E10, isključivo visokom tehnologijom pirolize bez izgaranja i ispuštanja ložišnih plinova izgaranja u zrak sa proizvodnjom vodika (H2), električne i toplinske energije.	Ne prihvaća se Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), člankom 5. utvrđeni su razlozi donošenja izmjena i dopuna plana, a člankom 8. su utvrđeni ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna plana, u okviru kojih tražena namjena nije predviđena. Osim toga, predloženi program potrebno je preispitati u odnosu na odredbe Prostornog plana uređenja Općine Matulji kojima se dozvoljava skupljanje, razvrstavanje i materijalna uporaba otpada, a koja isključuje energetske uporabu i preradu u materijale koji će se koristiti kao gorivo.

5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM

- u tijeku javne rasprave nisu zaprimljena očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom.

6. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI

- 6.1. Zaključak Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu
- 6.2. Objava javne rasprave
 - Objava javne rasprave u dnevnom tisku - „Novi list“ 30.01.2025.
 - Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Općine Matulji 29.01.2025.
 - Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 29.01.2025.
- 6.3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi i dokaz o dostavljenoj posebnoj pisanoj obavijesti o javnoj raspravi (povratnice)
- 6.4. Očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana
- 6.5. Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih na javnom izlaganju
- 6.6. Primjedbe na prijedlog plana

ZA STRUČNOG IZRAĐIVAČA:

Urbanistički studio Rijeka d.o.o.



ZA NOSITELJA IZRADE:

Općina Matulji

Jedinstveni upravni odjel

Odgovorni voditelj:

Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh.



TATJANA RAKOVAC
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
URBANISTICA
A-U 488



Pročelnica:

Irena Gauš, dipl.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-02/1-25-22
Matulji, 29.01.2025.

Općinski načelnik, na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) u svezi utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) za javnu raspravu, donosi sljedeći

Zaključak

Sukladno odredbi članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Općinski načelnik prihvaća i utvrđuje **Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈)** za javnu raspravu.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) trajat će 15 (petnaest) dana, a provest će se u razdoblju **od 31. siječnja 2025. do 14. veljače 2025. godine.**

Javni uvid u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) moći će se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka i na mrežnim stranicama Općine Matulji - www.matulji.hr.

Tijekom javne rasprave održat će se javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima), te zainteresiranu javnost i građane dana **05. veljače 2025. godine (srijeda) u 16:00 sati** u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈). Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:

- upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana,
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji ili e-poštom: opcina.matulji@matulji.hr zaključno sa 14.02.2025. godine.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga je 14.02.2025. godine.

Tekst objave javne rasprave objavit će se u dnevnom tisku, na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na web stranici Općine Matulji.

Općina Matulji
Općinski načelnik
Vedran Kinkela, mag.iur.





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-23
Matulji, 29.01.2025.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) za javnu raspravu (KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-02/1-25-22) od 29. siječnja 2025. godine, nositelj izrade Jedinствени upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈)

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) provest će se u trajanju od 15 (petnaest) dana u razdoblju **od 31. siječnja 2025. godine do 14. veljače 2025. godine.**
2. Javni uvid u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) moći će se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka i na mrežnim stranicama Općine Matulji - www.matulji.hr.
3. Javno izlaganje održat će se **05. veljače 2025. godine (srijeda) u 16:00 sati** u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji.
4. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈). Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:
 - upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana,
 - postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
 - davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
 - upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji ili e-poštom: opcina.matulji@matulji.hr zaključno sa 14.02.2025. godine.
5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica
Irena Gaus, dipl.oec.



Manifestacija Noć muzeja u Lovranu

POZIV POSJETITELJIMA U KUĆU LOVRANSKEGA GUCA OD 19.15

LOVRAN » U okvirima manifestacije Noć muzeja, u petak 31. siječnja zanimljive su programe najavili lovranski organizatori koji su pozvali posjetitelje u Kuću lovranskoga guca. Prema najavi, program će početi u 19.15 sati uz uvodno predavanje Ane Cerovac te će se prvi put nakon renoviranja moći u vodeni razgled stalnog postava Galerije Kula. U lo-

vranskoj Noći muzeja koncert će održati učenici Glazbene škole Matka Brajše Rašana iz Labina, područni odjel Lovran, a zatim će predavanje »Tradicijiska barka - otvaranje puta za interkulturalno spajanje« održati dr. sc. Romana Lekić. Uz ljubavne pjesme i kancone nastupit će tenor Marko Fortunato te Jovana Vičević na klaviru. (A. K. I.)

Hrvatski muzej turizma u Opatiji

RASPISAN NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA ILI RAVNATELJICE

OPATIJA » Hrvatski muzej turizma u Opatiji raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja odnosno ravnateljice. Koje sve uvjete treba zadovoljavati osoba koja se prijavi na natječaj može se saznati na mrežnim stranicama Grada Opatije.

Ravnatelja ili ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija na četiri godine, uz prethodno mišljenje gradonačelnika Opatije. Natječajna dokumentacija (vlastoručno potpisana prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta) podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici, putem pošte na adresu: Hrvatski muzej turizma, Park Angiolina 1, 51410 Opatija. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Hrvatskog muzeja turizma - objavljeno je na gradskim mrežnim stranicama. V. d. ravnateljice HMT-a koji se nalazi u opatijskoj Vili Angiolini je Vesna Leiner. (A. K. I.)

UGOSTITELJSKA ŠKOLA Suradnja u sklopu projekta VR4T

Važan iskorak u modernizaciji obrazovanja

Cilj projekta je razvoj obrazovnog programa za strukovne nastavnike, edukatore i zaposlene u turizmu, odnosno stjecanje novih znanja u primjeni virtualne stvarnosti u turističkom sektoru

Aleksandra KUĆEL-ILIĆ

OPATIJA » U Ugostiteljskoj školi Opatija, Regionalnom centru kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, održan je međunarodni sastanak u sklopu projekta VR4T - Virtual Reality for Tourism, koji okuplja partnere iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Španjolske i Grčke. Projekt, čiji je nositelj Ugostiteljska škola Opatija, provodi se u okviru programa Erasmus+ KA220-VET, a njegova ukupna vrijednost iznosi 250.000 eura.

Obrazovni okvir

Kako su objasnili iz opatijske Ugostiteljske škole, cilj projekta je razvoj inovativnog obrazovnog programa koji će omogućiti strukovnim nastavnicima, edukatorima te zaposlenima u turizmu stjecanje novih znanja i vještina u primjeni virtualne stvarnosti (VR) u turističkom sektoru. Program je namijenjen i učenicima i studentima strukovnih obrazovnih institucija te turističkim djelatnicima koji se pripremaju za rad u turizmu.

Tijekom sastanka u Opatiji, projektni partneri, koji dolaze iz obrazovnih institucija i strukovnih udruženja, radili su na definiranju obrazovnog okvira koji će služiti kao temelj za razvoj kurikuluma. Poseban naglasak stavljen je na praktičnu primjenu VR



S međunarodnog sastanka u Ugostiteljskoj školi u Opatiji

Projekt VR4T važan je iskorak u modernizaciji turističkog obrazovanja kao i ponude jer omogućuje bolju povezanost obrazovnog sektora i turističke industrije

ravnateljica Sibila Roth

tehnologije u turizmu kroz interaktivne nastavne metode i digitalne sadržaje. U sklopu projekta planirano

je organiziranje jednog uživo tečaja za edukatore i turističke djelatnike, nakon čega će stečena znanja i materijali biti prilagođeni i oblikovani u digitalni tečaj dostupan na posebnoj edukacijskoj platformi. Na taj način, program će biti besplatan i dostupan širokom krugu korisnika zainteresiranih za integraciju digitalnih tehnologija u turizam. Projekt VR4T važan je iskorak u modernizaciji turističkog obrazovanja kao i ponude jer omogućuje bolju povezanost obrazovnog sektora i turističke industrije te osigurava da budući turistički djelatnici steknu vještine

primjene inovativnih tehnologija u svom radu - rekla je ravnateljica Ugostiteljske škole u Opatiji Sibila Roth.

Program Erasmus+

Prema njezinim riječima, sljedeće faze projekta uključuju razradu nastavnih modula, razvoj digitalnih materijala i testiranje obrazovnog programa, a završna implementacija očekuje se do kraja 2026. godine.

Projekt financira Europska unija kroz program Erasmus+, a provodi ga konzorcij obrazovnih institucija i strukovnih udruženja iz pet europskih zemalja.

Općina Matulji uručila ugovore o financiranju javnih potreba u kulturi

Kulturi namijenjeno 155 tisuća eura

MATULJI » Načelnik Općine Matulji Vedran Kinkela uručio je ugovore o financiranju javnih potreba u kulturi u 2025. godini predstavnicima udruga, odnosno prijaviteljima projekata koji su uspješno aplicirali na javni poziv te svima poželio njihovu uspješnu provedbu. Kako se moglo čuti u općinskoj vijećnici, ove godine sklopljeni su ugovori za 53 projekta s 31 udrugom, odnosno prijaviteljem projekta.

Općina Matulji je za ovu namjenu u proračunu za 2025. godinu osigurala ukupno 155.000 eura, što je 35 posto više u odnosu na prošlu godinu, čime su



Potpisnici ugovora u društvu načelnika Vedrana Kinkela

se osigurala sredstva za aktivnosti zvončarskih i karnevalskih udruga te razne likovne,

glazbene, jezične i slične aktivnosti koje će udruge provoditi tijekom 2025. godine na

području ove općine. Vedran Kinkela tom je prilikom naglasio važnost ulaganja u kulturu kao temelj za razvoj zajednice i očuvanje identiteta te izrazio zadovoljstvo što će se brojni projekti realizirati temeljem provedenog javnog poziva.

Kultura je od ključne važnosti za našu općinu. Sretni smo što možemo podržati aktivnosti koje će obogatiti našu kulturnu ponudu te vjerujemo da će ovi projekti biti značajan doprinos ne samo kulturnoj, već i društvenoj dinamici naše zajednice - istaknuo je matuljski načelnik.

A. KUĆEL-ILIĆ

REPUBLICA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-23
Matulji, 29.01.2025.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovnih zone Miklavija (K8) za javnu raspravu (KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-02/1-25-22) od 29. siječnja 2025. godine, nositelj izrade Jedinostveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovnih zone Miklavija (K₈)

- Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovnih zone Miklavija (K₈) provest će se u trajanju od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 31. siječnja 2025. godine do 14. veljače 2025. godine.
- Javni uvid u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovnih zone Miklavija (K₈) moći će se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka i na mrežnim stranicama Općine Matulji - www.matulji.hr.
- Javno izlaganje održat će se 05. veljače 2025. godine (srijeda) u 16:00 sati u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji.
- Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovnih zone Miklavija (K₈). Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:
 - upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Plana,
 - postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
 - davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
 - upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji ili e-poštom: opcina.matulji@matulji.hr zaključno sa 14.02.2025. godine.
- Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnosioca neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica
Irena Gauš, dipl.oec.



Posljednje dodano

- OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA – 01.02.2025.
- JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8)
- MIČA ZVONČARSKA SMOTRA MATULJI 01.02.2025.
- 'DAN MIMOZA' – NACIONALNI DAN BORBE PROTIV RAKA VRATA MATERNICE
- IZGRADNJA PODRUČNOG DJEČJEG VRTIČA U RUKAVCU

Kategorija: Novosti

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA – 01.02.2025.

30/01/2025 | [Novosti](#)



Obavještavam stanovnike da će u subotu 01. veljače 2025.g. biti zatvorena cesta od Trtni (ispred Autokuće Šop), preko Osojnaki do željezničkog kolodvora (Oštarija Stacion) te dio Nazorove ulice zbog održavanje Miće zvončarske smotre. Navedena cesta će biti zatvorena u vremenu od 11,00 do 17,00 sati. U navedenom vremenu neće biti moguće prometovati vozilima po navedenoj dionici, te molimo sve mještane da, ukoliko moraju koristiti svoje vozilo u navedenom vremenu, parkiraju vozilo na javnu površinu koja nije obuhvaćena zatvorenom dionicom.

[PROČITAJ VIŠE...](#)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8)

29/01/2025 | [Novosti](#)



Javna raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) – link

[PROČITAJ VIŠE...](#)

Upiši pojam

NABI



KONTAKTI



SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE MATULJI



SLUŽBENE NOVINE POŽ



JAVNA SAVJETOVANJA



STRATEŠKE ODLUKE



KOMUNALNE USLUGE



VODNE USLUGE



GOSPODARENJE
OTPADOM





Informacije o javnim raspravama

29.01.2025. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), Općina Matulji

29.01.2025. | pdf (589kb)

29.01.2025. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dražice predio Dubina

29.01.2025. | pdf (155kb)

29.01.2025. - Informacija o javnoj raspravi stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja zone OS "Jelenje-Dražice"

29.01.2025. | pdf (157kb)

🖨️ Ispiši stranicu

📱 Podijeli na Facebooku

🐦 Podijeli na Twitteru



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-24
Matulji, 30.01.2025.

- prema dostavnoj listi -

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), dostavljamo Vam pisanu obavijest o

JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈)

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji dana 29. siječnja 2025. godine na mrežnim stranicama Općine Matulji i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te 30. siječnja 2025. godine u dnevnom tisku „Novi list“ objavio je početak javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈).

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) održat će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od **31. siječnja 2025. do 14. siječnja 2025. godine.**

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) bit će izložen u prostorijama Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka i na mrežnim stranicama Općine Matulji - www.matulji.hr gdje možete preuzeti prijedlog plana.

Javno izlaganje održat će se **05. veljače 2025. godine (srijeda) u 16:00 sati** u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) možete dostaviti nositelju izrade Plana, na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji ili e-poštom: opcina.matulji@matulji.hr zaključno sa 14.02.2025. godine.

Sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

PROČELNICA
Irena Gauš, dipl.oec.



DOSTAVITI:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka,
2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
6. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,
7. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,
8. HRVATSKE CESTE d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
9. HRVATSKE AUTOCESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb,
10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
11. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,
12. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
13. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
14. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija,
15. MJESNI ODBOR VELI BRGUD, predsjednik Sandro Pecman, [REDACTED]
16. MJESNI ODBOR PUŽEV KOMUN, predsjednica Marija Sušanji, [REDACTED]
17. Pismohrana, ovdje.-



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
592M
Date
Datum
2001025

AR

Stamp of the office returning the advice
Otisak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI Maršala Tita 11
Street and N° Ulica i br.	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004 HORANSKA CIPANIJA
Locality and country Mjesto i država	2170-27-03-02-8-25-24 OPĆINA MATULJI

ivilne zaštite Područni ured civilne zaštite Rijeka Služba
oslova Rijeka

Nature of the item/Vrsta pošiljke
 Registered
Preporučena
 Postal parcel
Paket
 Insured letter
Vrijednosna pošiljka
Fiorello la Guardia 13
51000 RJEKA

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 919 7 HR

Moneyorder
Uputnica
Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
 delivered
uručena je
 paid
isplaćena je
Date
Datum
03-02-2025
Signature*
Potpis*

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
592M
Date
Datum
200121025

AR

Stamp of the office returning the advice
Otisak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI Maršala Tita 11
Street and N° Ulica i br.	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004
Locality and country Mjesto i država	2170-27-03-02-8-25-24

ELISTVO CIVILNE ZAŠTITE PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE

Nature of the item/Vrsta pošiljke
 Registered
Preporučena
 Postal parcel
Paket
 Insured letter
Vrijednosna pošiljka
Riva 10
51000 RJEKA

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 920 6 HR


Moneyorder
Uputnica
Amount
Iznos


Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
 delivered
uručena je
 paid
isplaćena je
Date
Datum
3.2.25.
Signature*
Potpis*

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 6/2024





Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting Prijamni poštanski ured Matulji 51211	Date Datum 30.01.2025
---	-----------------------------

Addressee of the item Primateelj pošiljke HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
--

TROPRIJEMNA RJEKA

Nature of the item Vrsta pošiljke <input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	V. Cara Emina 2 51000 RJEKA	Amount Iznos
--	--------------------------------	-----------------

N° of item Br. pošiljke	AR RG 67 806 921 0 HR
----------------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica	Amount Iznos
---	-----------------

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu

The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka <input type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je	Date Datum 20
--	---	---------------------

Signature* Potpis*	
-----------------------	--

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno državnog poštanskog ureda.



Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest


Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI
Street and N° Ulica i br.	Maršala Tita 11 51 211 MATULJI
Locality and country Mjesto i država	350-01/22-01/0004
	2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

31-01-2025
M

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting Prijamni poštanski ured Matulji 51211	Date Datum 30.01.2025
---	-----------------------------

Addressee of the item Primateelj pošiljke HOPS - OPERATOR PRIJENOSNOG

Nature of the item Vrsta pošiljke <input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	MARINČIĆEVA 3 51211 Matulji	Amount Iznos
--	--------------------------------	-----------------

N° of item Br. pošiljke	AR RG 67 806 922 3 HR
----------------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica	Amount Iznos
---	-----------------

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu

The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka <input type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je	Date Datum 20
--	---	---------------------

Signature* Potpis*	
-----------------------	--

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određeno državnog poštanskog ureda.



Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest


Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI
Street and N° Ulica i br.	Maršala Tita 11 51 211 MATULJI
Locality and country Mjesto i država	350-01/22-01/0004
	2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

30.01.2025
Prijenosna pošiljka
d. Zagreb

Ozn. za narudžbu: 6/2024





Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji
5027
Date
Datum
01-01-2025

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel



Stamp of the office returning the advice
Otisak žiga poštanskog uređa
koji vraća obavijest

rnog Jadrana

Nature of the item/Vrsta pošiljke
Dure Sporena 3

Registered
Preporučena
Postal parcel
Paket
Insured letter
Vrijedno

N° of item
Br. pošiljke



Moneyorder
Uputnica

Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
dostavljena na odredištu

Date
Datum
01-01-2025


Signature
Potpis
Rijeka, Dure Sporena 3

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11
Street and N°
Ulica i br.
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004
Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji
5027
Date
Datum
01-01-2025

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
LIBURNIJSKE VODE d.o.o.
Jurdani 50/b
51213 Jurdani



Stamp of the office returning the advice
Otisak žiga poštanskog uređa
koji vraća obavijest

Nature of the item/Vrsta pošiljke

Registered
Preporučena
Postal parcel
Paket
Insured letter
Vrijedno

N° of item
Br. pošiljke



Moneyorder
Uputnica

Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka

delivered
uručena je

Date
Datum


Signature
Potpis
LIBURNIJSKE VODE d.o.o. ICICI

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11
Street and N°
Ulica i br.
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004
Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

Ozn. za narudžbu: 6/2024



* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik odredišnog poštanskog uređa



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting Prijamni poštanski ured 51211	Date Datum 20/01/2025
Addressee of the item Primateelj pošiljke KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/B 51211 Jurdani	

AR

Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena Postal parcel Paket	Amount Iznos
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	
N° of item Br. pošiljke	Amount Iznos
Moneyorder Uputnica	



Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI Maršala Tita 11
Street and N° Ulica i br.	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004
Locality and country Mjesto i država	2170-27-03-02-8-25-24


To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu	
The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka	
<input checked="" type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je
Signature* Potpis*	Date Datum 20/01/2025

KOMUNALAC d.o.o.
JURDANI

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određinskog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting Prijamni poštanski ured 51211	Date Datum 20/01/2025
Addressee of the item Primateelj pošiljke HRVATSKE CESTE d.o.o. (HC) N.Tesle 9/IX 51000 RIJEKA	

AR

Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item Vrsta pošiljke	
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena Postal parcel Paket	Amount Iznos
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	
N° of item Br. pošiljke	Amount Iznos
Moneyorder Uputnica	



Return to
Vratiti


Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI Maršala Tita 11
Street and N° Ulica i br.	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004
Locality and country Mjesto i država	2170-27-03-02-8-25-24


To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu	
The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka	
<input checked="" type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je
Signature* Potpis*	Date Datum 20/01/2025

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određinskog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024





Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Matulji

Office of posting Prijamni poštanski ured	592M	Date Datum	20.02.25
Addressee of the item Primateelj pošiljke	HRVATSKE AUTOCESTE (HAC) d.o.o. Ulica Stjepana Širole 4		



AR

On postal service
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice
Otsak ziga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item
Priroda pošiljke

<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket	
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	

N° of item Br. pošiljke	AR RG 67 806 927 1 HR
----------------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica	Amount Iznos
---	-----------------

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka	Date Datum
<input type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je

Signature* Potpis*	2725
-----------------------	------


* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda

Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI
Street and N° Ulica i br.	Maršala Tita 11
Locality and country Mjesto i država	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004
	2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

Office of posting Prijamni poštanski ured	592M	Date Datum	20.02.25
Addressee of the item Primateelj pošiljke	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA KONKURENCIJU I ZASTITU POTROŠAČA Roberta Frangeša Mihanovića 9		



AR

On postal service
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice
Otsak ziga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item
Priroda pošiljke

<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket	
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka	

N° of item Br. pošiljke	AR RG 67 806 928 5 HR
----------------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica	Amount Iznos
---	-----------------

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka	Date Datum
<input type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je

Signature* Potpis*	04-02-2025 Mf
-----------------------	------------------


* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda

Return to
Vratiti

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	OPĆINA MATULJI
Street and N° Ulica i br.	Maršala Tita 11
Locality and country Mjesto i država	51 211 MATULJI 350-01/22-01/0004
	2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Ozn. za narudžbu: 6/2024





Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji 592m
Date
Datum
13.01.2025

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Nature of the item/Vrsta pošiljke
Registered
Preporučena
Postal parcel
Poštalni paket
Insured letter
Vrijednosna pošiljka
MIHANOVIĆEVA 12
10000 Zagreb

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67806929 9 HR

Money order
Uputnica
Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
delivered
uručena je
paid
isplaćena je
Date
Datum
12.12.2024

Signature
Potpis
broj _____ Dne. 03.02.2025

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke

Street and N°
Ulica i br.
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11

Locality and country
Mjesto i država
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004

2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj



Stamp of the office returning the advice
Ottisak ziga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji 592m
Date
Datum
13.01.2025

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
ENERGO d.o.o. RIJEKA
Dolac 14

Nature of the item/Vrsta pošiljke
Registered
Preporučena
Postal parcel
Poštalni paket
Insured letter
Vrijednosna pošiljka
51000 RIJEKA

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67806930 8 HR

Money order
Uputnica
Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
delivered
uručena je
paid
isplaćena je
Date
Datum
31-01-2025

Signature
Potpis
Energo d.o.o. Rijeka


Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11

Street and N°
Ulica i br.
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004

Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj



Stamp of the office returning the advice
Ottisak ziga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Office of posting
Prijamni poštanski ured
592m
Date
Datum
30.01.2025

Addressee of the item
Primatej pošiljke
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
REĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Splitska 2

Nature of the item/vrsta pošiljke
Registered
Preporučena 51000 RIJEKA
Postal parcel
Paket
Insured letter
Vrijednosna pošiljka

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 931 1 HR

Moneyorder
Uputnica
Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu
The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
delivered
uručena is
paid
plaćena je
Date
Datum
31-01-2025
Signature
Potpis
RIJEKA

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenošćeg poštanskog ureda.



Stamp of the office returning the advice
Otišak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11

Street and N°
Ulica i br.
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004

Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Office of posting
Prijamni poštanski ured
592m
Date
Datum
30.01.2025

Addressee of the item
Primatej pošiljke
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
ADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ISPOSTAVA OPATIJA
Maršala Tita 4

Nature of the item/vrsta pošiljke
Registered
Preporučena 51410 Opatija
Postal parcel
Paket
Insured letter
Vrijednosna pošiljka

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 932 5 HR

Moneyorder
Uputnica
Amount
Iznos

Meets on a destination/Ispunjava se na određištu
The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka
delivered
uručena is
paid
plaćena je
Date
Datum
31.01.2025
Signature
Potpis
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
51110 Opatija, M. Tita 4

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenošćeg poštanskog ureda.



Stamp of the office returning the advice
Otišak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest


Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI
Maršala Tita 11

Street and N°
Ulica i br.
51 211 MATULJI
350-01/22-01/0004

Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji
6127
Date
Datum
12/02/25

Addressee of the item
Primatelj pošiljke
MJESNI ODBOR VELI BRGUD, predsjednik



AR

Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item
 Registered
 Preporučena
 Postal parcel
 Paket
 Insured letter
 Vrijednosna pošiljka

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 933 9 HR

Amount
Iznos

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI

Street and N°
Ulica i br.
Maršala Tita 11

350-01/22-01/0004

Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka


delivered
uručena je paid
isplaćena je

Date
Datum
20

Signature*
Potpis*
05.12.2025

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska


ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P-21/CN 07

On postal service
Poštanska služba

Office of posting
Prijamni poštanski ured
Matulji
6127
Date
Datum
12/02/25

Addressee of the item
Primatelj pošiljke
MJESNI ODBOR (MO) PUŽEV KOMUN,



AR

Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Nature of the item
 Registered
 Preporučena
 Postal parcel
 Paket
 Insured letter
 Vrijednosna

N° of item
Br. pošiljke
AR RG 67 806 934 2 HR

Amount
Iznos

Return to
Vratiti

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke
OPĆINA MATULJI

Street and N°
Ulica i br.
Maršala Tita 11

51 211 MATULJI

350-01/22-01/0004

Locality and country
Mjesto i država
2170-27-03-02-8-25-24

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly
Gore navedena pošiljka


delivered
uručena je paid
isplaćena je

Date
Datum
12/02/25

Signature*
Potpis*
Vat

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određenog poštanskog ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2024



■ ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

07-02-2025

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ✓

Viktora Cara Emina 2
51000 Rijeka
Tel.: 0800/300-412
Fax: 051/204-204
www.hep.hr/ods
info.dprijeka@hep.hr

Klas oznaka	Uredž. br.	Prilog
350-01/22- -01/0004	-27	

Trg m. Tita 11
51211 MATULJI■ NAŠ BROJ:
4012/1152/25GG■ VAŠ BROJ:
Klasa: 350-01/22-01/0004
Ur. broj: 2170-27-03/1-25-24
Matulji, 30.1.2025.■ DATUM:
4.2.2025.

■ PREDMET: Izmjena i dopuna UPU 14 Miklavija (K8), javna rasprava

Prema vašem pozivu na javnu raspravu, naš ur. broj 2000 od 31.1.2025. godine, za Izmjene i dopune UPU 14 Miklavija (K8) i uvidom u dostavljeni prijedlog plana, obavještavamo vas da smo suglasni na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu.

S poštovanjem!

Direktor ELEKTROPRIMORJA RIJEKA

Josip Friš, univ.mag.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTROPRIMORJE RIJEKANa znanje:
- Odjel za pristup mreži



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 350-05/24-01/329
URBROJ: 376-05-3-25-04
Zagreb, 5. veljače 2025.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Primljeno		10 -02- 2025		
Org jed	Klas oznaka	Uradž. br.	Priloga	Vrijednost
	350-01/22 -01/0004	-28		

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska županija
Općina Matulji
Jedinstveni upravni odjel
Trg maršala Tita 11
51211 Matulji

PREDMET: Općina Matulji

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim zahtjevima iz članka 90. ZOPU

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-03/1-25-24, od 30. siječnja 2025.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš dopis kojim tražite da vam HAKOM izda prethodno mišljenje na konačni prijedlog *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)* temeljem članka 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22 i 14/24; dalje: ZEK) i članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Uvidom u konačni prijedlog *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)* utvrđeno je da isti ne planira prostorno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21; dalje: Uredba), odnosno kako je HAKOM propisao kroz izdane zahtjeve – smjernice, KLASA: 350-05/24-01/329 URBROJ: 376-05-3-24-02 Zagreb, 20. studenog 2024.; Vaš dopis KLASA: 350-01/22-01/0004, URBROJ: 2170-27-03/1-24-13, od 13. studenog 2024. Slijedom navedenog dajemo vam negativno mišljenje.

Obrazloženje

U poglavlju 5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE, članak 84. (naziv poglavlja bi trebao biti Elektronička komunikacijska infrastruktura) spominje se Zakon o telekomunikacijama, operator i specifična tehnologija istog. Navedeno je u suprotnosti sa danim zahtjevima – smjernicama: „Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje.“



Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



Također, tekst je manjkav i po pitanju planiranja pružanja javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez vodova. Tražimo da se tekst članka 84. uskladi sa zahtjevima – smjericama koje je HAKOM izdao.

Naime, članak 13. st. (11) Uredbe glasi:“ *Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe.*“.

Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su prilikom prve izrade prostornih planova, ili prve izrade njihovih izmjena i dopuna, ugraditi odredbe Uredbe u predmetni prostorni plan. S obzirom da naslov nije izvršio naloženu obvezu, HAKOM ne može izdati pozitivno prethodno mišljenje na predmetni prostorni plan.

HAKOM naglašava naslovu da je obvezan pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

MIRAN GOSTA

HR-39795581455



Elektronički potpisano: 06.02.2025T07:53:14 (UTC:2025-02-06T06:53:14Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 65fdd8b4-0ab6-4b60-9c7c-55a94a0e05f9

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Ako je dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, HAKOM potvrđuje njegovu vjerodostojnost.





tel: +385 (0)1 453 4518

fax: +385 (0)1 378 3396

e-mail: laura.mikulic@hzinfra.hr

naš broj i znak: 670-1/25, 1.3.1.-/LM

vaš broj i znak: KLASA:350-01/22-01/0004

11-02-2025

URBROJ:2170-27-03/1-25-24

datum: 03. veljače 2025.

Općina Matulji
Trg Maršala Tita 11

51211 Matulji

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Klas. oznaka	Uredž. br.	Prilog	Vrijednost
350-01/22-01/0004	-29		

Predmet: Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)

Poštovani,

HŽ Infrastruktura d.o.o. je dana 30. studenog 2024. godine prema dobivenom pozivu Općine Matulji za dostavom zahtjeva pri izradi izmjena i dopuna UPU Miklavija dopisom broj 8004-1/24 dostavila zahtjeve u nastavku.

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Miklavija (K8) nalazi se postojeća građevina od važnosti za državu i Primorsko-goransku županiju trasa dionice željezničke pruge za međunarodni promet **M203 Rijeka-Šapjane -DG** od cca stacionaže pruge 32+430 (Most Miklavić 2) do cca stacionaže pruge 33+580. Stajalište Brgud je ukinuto. Na području obuhvata nalaze se i dva propusta u stacionaži 32+955.20 i 33+513.03.

Pruga M203 Rijeka-Šapjane -DG je Uredbom 2024/1679 o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže Regulation - EU - 2024/1679 - EN - EUR-Lex određena u Sveobuhvatnu prometnu mrežu. U tekstualnom dijelu plana potrebno je ispraviti opis magistralna pruga u *pruga za međunarodni promet* prema Uredbi o razvrstavanju pruga NN84/21. Industrijski kolosijeci nisu pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o.

Trenutno HŽ Infrastruktura d.o.o. u sklopu razvojnog plana provodi izradu projektne dokumentacije za dionicu u obuhvatu infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet): Izgradnja drugog kolosijeka, obnova i modernizacija pružne dionice Škrljevo-Rijeka-Jurdani-Šapjane, izdana je lokacijska dozvola – izmjena i dopuna – KLASA:UP/I-350-05/23-01/000178 od 30.04.2024. godine i na dijelu od Jurdana do Šapjana u sklopu projekta predviđeni su radovi na prometno upravljačkom i signalno-sigurnosnom infrastrukturnom podsustavu, te je u izradi je daljnja dokumentacija izrada Glavnog projekta.

Dobivenim Pozivom o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Miklavija za javnu raspravu izvršen je uvid u dostupan Prijedlog plana na službenim stranicama Općine Matulji:

OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8) – PRIJEDLOG PLANA – Općina Matulji

Uvidom u Prijedlog plana uočeno je kako nije korigiran naziv pruge prema Uredbi o razvrstavanju željezničkih pruga NN84/21 u grafičkom dijelu plana Kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Prometna mreža potrebna je izmjena naziva magistralna pruga **u pruga za međunarodni promet** (Prema navedenoj Uredbi pruga je za međunarodni promet naziva **M203 Rijeka-Šapjane -DG**). Ispravke je također potrebno izvršiti i u tekstualnom dijelu plana. Nije označen objekt željeznički most u stacionaži 32+430 **Most Miklavić 2** na križanju sa postojećom autocestom A7 Rupa (granica RH/Slovenija) – čvorište Učka (A8) – čvorište Orehovica (A6) – Šmrika (DC8) – Žuta Lokva (čvorište Žuta Lokva, A1). Potrebno je iz grafičkog dijela prijedloga plana izbrisati stajalište Brgud koje je ukinuto. Potrebno je Prijedlog plana uskladiti sa već danim primjedbama i sa važećim Prostornim planom uređenja Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-proč.tekst, 31/17, 19/03 i 6/21).

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova

Mirko Franović, dipl.ing.građ.





HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-02/24-01/0000335
URBROJ: 374-23-3-25-4
Rijeka, 11.02.2025.



Primljeno		12-02-2025		
Org jed	Klas. oznaka	Uredz. br.	Priloga	Vrijednost
	350-01/22 -01/0004	-30		

OPĆINA Matulji
Jedinstveni upravni odjel ✓

PREDMET: Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)

Dana 31.01.2025.g. primili smo Vaš dopis KLASA: 350-01/22-01/0004 URBROJ: 2170-27-03/1-25-24 od 30.01.2025.g. kojim, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) tražite očitovanje na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8).

Uvidom u predmetni prijedlog plana koji se nalazi na javnoj raspravi od 31.01.2025-14.02.2025. možemo ustvrditi da nemamo primjedbi na prijedlog plana u okviru našeg područja nadležnosti.

V.d. Direktor: 
Gordan Gašparović, dipl.ing.građ/ 

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Službi, ovdje



080634990



Liburnijske vode d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
sjedište: Liburnijska 2, 51414 Ičići; lokacija: Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
tel: 051/505-201; fax 051/505-298; www.liburnijske-vode.hr; e-mail: uprava@liburnijske-vode.hr

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Primljeno	14-02-2025			
Org. jed	Klas. oznaka	Uredž. br.	Priloga	Vrijednost
	350-01/22- -01/0004	- 31		

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg m. Tita 11, Matulji

Jurdani, 31.01.2025.

Predmet: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) – Primjedbe

Poštovani,

Dana 31.01.2025. zaprimili smo Vašu pisanu obavijest o početku javne rasprave o **Prijedlogu**

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), klasa: 350-01/22-01/0004, ur.broj.: 2170-27-03/1-25-24 od 30.01.2025.

Sukladno navedenom u predmetnoj obavijesti dostavljamo Vam naše Primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8).

S poštovanjem,

Viši inženjer Razvoja i investicija

Igor Lončar, mag.ing.aedif.

LIBURNIJSKE VODE
d.o.o. IČIĆI 1

Vodoopskrba

87.

Gradnju vodoopskrbnog sustava treba izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana (točka 3.5.2.) i kartografskim prikazom br. 2.3. "Vodoopskrba"

88.

Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana osigurava se iz postojećeg vodoopskrbnog sustava, uz nužne dogradnje sustava proizišle iz dodatnih potreba za vodom. Opskrbne vodospreme za potrebe RZ-12 PZ (K8) će biti postojeće VS "Miklavija" zapremine 1000 m³ i VS "Kavrani Breg" zapremine 1090 m³.

89.

Trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbe mreže vode se planiranim prometnicama, u zajedničkom kanalu s ostalim instalacijama. Glavni cjevovodi su \varnothing 150 mm i \varnothing 100 mm, od "Duktile" nodularnog liva ili materijala koji zadovoljavaju uvjete Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, za radni pritisak do 10 bara.

Za trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbe mreže koje se vode planiranim prometnicama: koridoru SC1, SC1a, SC1b, SC1c i SC1r i na površinama platoa D7, E8, E9, E10, F2, G1 i IS3, u zajedničkom kanalu s ostalim instalacijama, glavni cjevovodi su \varnothing 150 mm

i \varnothing 100 mm, od "Duktile" nodularnog liva ili materijala koji zadovoljavaju uvjete Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, za radni pritisak do 10 bara.

Na područjima gdje to nije moguće cjevovodi mogu biti i van koridora prometnih površina, neovisno o tome nalaze li se unutar ili izvan građevinskih područja. Sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom koja se nalazi u revizijskim oknima.

Vodoopskrbne cijevi polažu se na koti višoj od kote kanalizacije. Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građevine moraju se projektirati u skladu sa pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom.

Cijevi se polažu u rov s pješčanom oblogom. Nadsloj nad cijevima je najmanje 100 ~~120~~ cm. Iznimno, zbog konfiguracije terena moguće je cijevi postaviti i na manjoj dubini.

Za protupožarnu zaštitu planiraju se nadzemni požarni hidranti 80 mm na propisanom međusobnom razmaku (100 80 m).

Priključci na opskrbnu mrežu ostvaruju se preko vodomjera montiranog ispred ograde građevne čestice.

Odvodnja otpadnih voda

90.

Elemente sustava odvodnje otpadnih voda treba izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana (točka 3.5.3.) i kartografskim prikazom br. 2.4. "Odvodnja otpadnih voda".

91.

Sanitarno-potrošne i slične otpadne vode i dio tehnoloških otpadnih voda zbrinjavati će se na području obuhvata Plana sa 6 7 lokalnih uređaja za obradu otpadnih voda.

Planirani su tipski kompaktni uređaji odgovarajućeg visokog stupnja i tehnologije pročišćavanja (Bio-disk). Pročišćena otpadna voda upuštati će se u podzemlje upojnim građevinama.

Građevna čestica uređaja, koja uključuje i separatore masti i ulja oborinske kanalizacije i upojnu

građevinu, utvrđuje se u sklopu površine zaštitnih zelenih površina ili površina gospodarske namjene, najmanje površine 1200 m², uz osiguranje odgovarajućeg kolnog priključka.

Građevna čestica se ograđuje i uređuje zelenilom, a uređaji se izvode ukopani ili poluukopani.

Na građevnoj čestici koja se formira u okviru platoa D7, E8, E9, E10, F2, G1 i IS3, do izgradnje lokalnog uređaja dozvoljava se sanitarno-potrošne i slične otpadne vode i dio tehnoloških otpadnih voda zbrinjavati izgradnjom individualnog uređaja, a po izgradnji lokalnog uređaja obvezno je priključenje na isti.

92.

Prije odvođenja u javnu kanalsku mrežu, svaki pogon ima obavezu tehnološke otpadne vode zasebnom opremom obraditi na nivo sanitarno-potrošnih otpadnih voda. U skladu s važećim propisima iz njih se prethodno moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

93.

Oborinske vode s krovova, pješačkih i zelenih površina prikupljaju se i upuštaju upojnim građevinama direktno u podzemlje.

Oborinske vode s cestovnih i drugih javnih površina će se s više kanalskih mreža preko upojnih

bunara upuštati u tlo. Oborinske vode je potrebno prije toga osloboditi masti i ulja preko tip-
skih

separatora.

Odvodnja oborinskih voda s radnih platoa gospodarske namjene rješava se u sklopu pojedine građevne čestice. Ti lokalni sustavi također moraju imati separatore masti i ulja, ukoliko svo-
jom

djelatnošću ili veličinom prometnih - parkirnih i manipulativnih površina mogu prouzročiti zagađenje podzemnih voda.

94.

Trase kanalskih mreža unutar obuhvata Plana položene su prema konfiguraciji terena i

uzdužnim profilima prometnica po kojima su kanali maksimalno vode.

Cjevovodi kanalizacijske mreže sanitarne kanalizacije se u pravilu polažu u koridoru prometnih površina gdje je to moguće, na područjima gdje to nije moguće cjevovodi mogu biti i van koridora prometnih površina neovisno o tome nalaze li se unutar ili izvan građevinskih područja, tako da se vode na međusobnoj udaljenosti minimalno 0,5 m od ostale infrastrukture. Pri tome treba osigurati koridor minimalne širine za intervenciju na cjevovodu, kao i posebnim uvjetima nadležnih tijela određene minimalne udaljenosti od drugih infrastrukturnih vodova (u pravilu niže od vodovodne).

Dubina na koju se polažu cijevi kanalske mreže u trup prometnice u pravilu iznosi 1,5-2,0 m (nadsloj iznad tjemena cijevi ne manji od 1,0 m), iznimno zbog konfiguracije terena moguće je cijevi postaviti i na manjoj dubini.

Kanalska mreža obje kanalizacije predviđena je od PVC cijevi s betonskim oknima i poklopcima prema očekivanom opterećenju, profila $\cdot 40$, $\cdot 30$ i $\cdot 25$, niže od vodovodne mreže i s minimalnim razmakom 50 cm cijevi od cijevi.

Kanalska mreža obje kanalizacije koja se izvodi u koridoru prometnice SC1, SC1a, SC1b, SC1c

i SC1r i na površinama platoa D7, E8, E9, E10, F2, G1 i IS3, predviđena je od primjenjivih vodonepropusnih materijala, profila $\cdot 40$, $\cdot 30$ i $\cdot 25$, niže od vodovodne mreže i s minimalnim razmakom 50 cm između cijevi.

Dimenzioniranje upojnih bunara temelji se na stvarnoj upojnosti tla na određenoj lokaciji. Upojni bunar može biti zajednički za oba tipa efluenta.

95.

Dopušta se korištenje pročišćenih otpadnih voda u tehnološke svrhe i gradnja potrebnih kaptaža i uređaja.

Napomena:

Primjedbe Liburnijskih voda

Zeleno - dodaje se

Crveno - briše se



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Klasa: 700/25-17/11
Ur.broj: 3-200-002-06/IV-25-02
Zagreb, 13.02.2025.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
MATULJI

17-02-2025

Org. jed.	Klasa	Prijava	Vrijednost
	350-01/22- -01/0004	-34	

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

**PREDMET: Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8);
- mišljenje na prijedlog plana**

Poštovani,

U skladu s Vašim zahtjevom Klasa: 350-01/22-01/0004, Urbroj: 2170-27-03/1-25-24, zaprimljenog dana 04.02.2025. godine, zatražili ste dostavu mišljenja za prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8). Navedeno očitovanje traži se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, a temeljem uvida u prijedlog plana prikazanog na mrežnim stranicama Općine Matulji, prikazanog tekstualnog dijela prijedloga Plana (tekstualni dio Plana – odredbe za provođenje – obavezni prilozi – obrazloženja), te kartografskog prikaza infrastrukturnih sustava. Nakon obavljenog pregleda stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., u sklopu svojih nadležnosti, a u ovom konkretnom slučaju kao jedan od korisnika predmetnog prostora, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Nakon uvida u dostavljeni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8), pregleda tekstualnog i grafičkog dijela nacrtu prijedloga Plana, utvrdili smo da prilikom izrade Plana nisu uvaženi zahtjevi Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Očitovanje - Klasa: 700/24-15/907, Ur.broj: 3-200-002-06/IV-24-02 od dana 06.12.2024.

Smatramo da je prilikom izrade Plana došlo do propusta te ovim putem ponavljamo dostavu zahtjeva (Prilog br. 1) koje je potrebno obraditi u postupku javne rasprave na način da se traženi zahtjevi iz Očitovanja ugrade u tekstualni i eventualno grafički dio Plana ako se utvrdi da smještaj trase dalekovoda nije precizan.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti na e-mail adresu: ppiug@hops.hr.

HOPS d.d. Kupaska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: Joško Grašo



IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633
Temeljni kapital u iznosu 643.321.549,00 EUR, uplaćen je u cijelosti i
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka
Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr



U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu: 700/25-17/11.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom


Rajko Uglješa, dipl. ing. el.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb 5

Prilog:

1. Preslika Očitovanja HOPS-a, Klasa: 700/24-15/907, Ur.broj: 3-200-002-06/IV-24-02.

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

1. Sektor za razvoj, priključenje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
2. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
3. Prijenosno područje Rijeka, Ured direktora
4. Prijenosno područje Rijeka, Služba za upravljanje
5. Prijenosno područje Rijeka, Odjel za nadzemne i kableske vodove



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Klasa: 700/24-15/907
Ur.broj: 3-200-002-06/IV-24-02
Zagreb, 06.12.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji, Hrvatska

**PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija
- dostava zahtjeva**

Poštovani,

u skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-01/22-01/0004, Ur.broj: 2170-27-03/1-24-13, zaprimljenog dana 15.11.2024. godine, po predmetu obavijesti o prikupljanju podataka u postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija, na području Općine Matulji, postupajući prema odredbama postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), čl. 90., temeljem uvida u kartografske prikaze do sada važećih Prostorno planskih dokumenata Općine Matulji, obavljenog pregleda tekstualnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, daje slijedeće

OČITOVANJE

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao općinskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripreme radnje, postupke koje prethode donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvaćanja Plana.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u Republici Hrvatskoj i vlasnik cjelokupne hrvatske prijenosne mreže (naponske razine 400 kV, 220 kV i 110 kV), te posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je odgovoran za planiranje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže kao i za izvođenje priključaka korisnika prijenosne mreže i stvaranja tehničkih uvjeta za priključenje korisnika mreže prema uvjetima propisanim zakonskim aktima kojima se uređuje područje energetike.

Pregledom svih kartografskih prikaza važećeg Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija, te tekstualnih odredbi za provođenje (Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 50/06, u daljnjem tekstu Plan) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi

HOPS d.d. Kupuska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: Joško Grašo

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633
Temeljni kapital u iznosu 643.321.549,00 EUR, uplaćen je u cijelosti i
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka
Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr



i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo i zaključili slijedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju Prijenosnog područja Rijeka, utvrđeno je da se u granicama obuhvata Plana nalazi postojeći dalekovod **DV 110 kV Matulji –Ilirska Bistrica**.
2. Pregledom planske i projektne dokumentacije utvrđeno je da se u granicama Plana **planira** izgradnja novih visokonaponskih objekata i postrojenja:
 - DV 2x110 kV PL TS Miklavija – EVP/TS Jurdani – TS Matulji
 - PL TS 110/x kV CCGT Miklavija
3. U tekstualnom dijelu Plana, Odredbe za provođenje, naslov Elektroenergetika, Čl. 96, potrebno je naznačiti vrijednost zaštitnog koridora za postojeću infrastrukturnu građevinu – dalekovod 110 kV i za planirani dalekovod DV 110 kV, a s ciljem usklađenja sa čl. 228. Mrežnih pravila prijenosnog sustava (NN br. 10/24).
 Najmanja širina zaštitnog koridora za **postojeći** dalekovod DV 110 kV iznosi 40 metara (20 m + 20 m lijevo i desno od uzdužne osi dalekovoda).
 Najmanja širina zaštitnog koridora za **planirani** dalekovod DV 110 kV iznosi 50 metara (25 m + 25 m lijevo i desno od uzdužne osi dalekovoda).
4. Ispod navedenih zaštitnih koridora dalekovoda potrebno je dodati tekst: "...tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod ili transformatorska stanica".
5. Zaštitni koridor dalekovoda određen je površinom i zračnim prostorom pored, ispod i iznad prijenosnog elektroenergetskog objekta koji je nužan za prostorno planiranje, lokacijsko utvrđenje, izgradnju, pogon i održavanje dalekovoda. U blizini prijenosnog objekta, djelomično u zaštićenom koridoru ili na njegovim granicama, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i koristiti građevine određene namjene i obavljati određene djelatnosti samo prema posebnim propisima koje određuje operater prijenosne mreže.
6. U koridoru posebnog režima dalekovoda odnosno u prostoru kojeg zauzimaju vodiči dalekovoda (prostor između vanjskih vodiča) ne mogu se graditi nadzemni objekti, ali uz posebne uvjete dopuštena je gradnja kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta građenja kojima se određuje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod naponom) dalekovoda i građevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.
7. Prilikom privođenja cjelokupnog prostora planiranoj namjeni potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke uvjete kojima se određuje odnos dalekovoda i ostalih građevina u prostoru, a isto je regulirano kroz „Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“ (Sl. list br. 65/88, NN RH 53/91 i 24/97) i zakonskih propisa koji obrađuju ovu problematiku u odnosu na VN vodove 110 kV:
 - Sigurnosna visina voda u odnosu na regionalnu i lokalnu cestu i ceste za industrijske objekte izgrađene kao ceste za opću upotrebu mora iznositi 7 m.
 - Udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba regionalne/lokalne ceste u pravilu ne smije biti manja od 10 m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na najmanje 5 m. Izolacija na dalekovodu mora biti električno pojačana.
 - Ukoliko je iznimno udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba dijela ceste manja od 10 m potrebno je predvidjeti odgovarajuću zaštitnu ogradu za zaštitu od mehaničkog oštećenja stupa.
 - Kut križanja voda i regionalne ceste mora iznositi najmanje 20°. Za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut križanja nije ograničen.
 - Elemente vodovodne mreže (hidranti, zasunska okna i sl.) postaviti minimalno 5,0 m od vertikalne projekcije krajnjih vodiča van trase dalekovoda.



- udaljenost rova (kanala) podzemnog kabela od bližeg dijela temelja stupa dalekovoda iznosi toliko da se ne ošteti uzemljivač istog ali ne manje od 10,0 metara,
- za konstrukciju stupa javne rasvjete (uključujući i svjetiljke) sigurnosna udaljenost iznosi 5,0 metara plus njihanje vodiča za 110 kV dalekovode,
- stupove javne rasvjete postaviti minimalno 5,0 metara od vertikalne projekcije krajnjih vodiča van trase dalekovoda,
- tijekom izgradnje javne rasvjete kao i kasnije eksploatacije (iskopa kanala, postavljanja kabela, montaže stupova javne rasvjete, održavanja i drugih radova) nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost između strojeva (rovokopača, dizalica, kamiona i sl.), predmeta kojima se manipulira i bližeg vodiča DV-a, koja iznosi 5,0 metara plus njihanje vodiča za 110 kV dalekovode,
- uzemljiti sve metalne dijelove stupova javne rasvjete prema važećim teh. propisima.
- u rasponu križanja visokonaponskog voda sa nadzemnom mrežom napajanja javne rasvjete treba izvesti podzemno.
- investitor predmetnog zahvata u prostoru dužan je omogućiti nesmetan pristup djelatnicima HOPS-a u koridore VN dalekovoda i do stupnih mjesta.
- za stalno pristupačne dijelove poslovnih građevina (terasa, balkon, građevinska skela i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 4,0 m plus njihanje vodiča, a sigurnosna visina iznosi 5,0 metara.
- sigurnosna visina voda od definitivno uređene površine iznosi minimalno 7,0 metara.
- za nepristupačne dijelove građevine (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3,0 metara plus njihanje vodiča.
- nije dopušteno postavljanje i izvođenje krovnih otvora (izlaza na krov) na udaljenostima manjim od 10,0 m od vertikalne projekcije krajnjeg (bližeg) vodiča VN dalekovoda.
- smatra se da vod prelazi preko građevine kada je udaljenost horizontalne projekcije najbližeg vodiča u neotklonjenom položaju od zgrade manja od 5,0 metara.
- uzemljiti sve metalne dijelove (konstrukcije, žljebove, metalne i žičane ograde i sl.) prema važećim tehničkim propisima.
- u slučaju izvođenja metalne ili žičane ograde pridržavati se slijedećih kriterija: Sigurnosna udaljenost voda od metalne i žičane ograde iznosi 3,0 metara. Potrebno je izračunavanje ili mjerenje induciranih napona pri normalnom pogonu dalekovoda. Ako je inducirani napon prema zemlji veći od 65 V, moraju se poduzeti posebne zaštitne mjere (uzemljenje, galvanско odvajanje dijelova ograde, zamjena ograde ili sl.). Ako se zaštita provodi uzemljenjem, otpor uzemljenja ne smije biti veći od 25 Ω .
- prostor ispod dalekovoda koji će služiti kao pristup vozilima, parking ili manipulativni prostor treba izvesti tako da sigurnosna visina između vodiča gore navedenog dalekovoda i definitivno uređene površine bude minimalno 7,0 metara.
- ako vod prelazi preko parkirališta izolacija mora biti mehanički i električno pojačana.
- Vezano za helidrom, osnovni pravci polijetanja i slijetanja ne smiju prelaziti preko dalekovoda niti se približavati na udaljenosti manjoj od 1000 m, a u ostalim pravcima ta udaljenost ne smije biti manja od 200 m.
- nije dopušteno skladištenje lakozapaljivog materijala (skladište benzina, ulja, eksploziva i sl.) u nadzemnim objektima i na otvorenom prostoru ispod i u blizini dalekovoda. Sigurnosna udaljenost između 110 kV dalekovoda i nadzemnih objekata u kojima se nalazi lakozapaljivi materijal jednaka je visini stupa uvećanoj za 3,0 metara.
- u koridoru DV-a nije dopušteno uzgajati visoko raslinje. Sigurnosna udaljenost između stabla i vodiča je 3,0 metara. Ovaj uvjet treba ispoštovati i u slučaju pada stabla okomito na vodič, pri čemu se sigurnosna udaljenost mjeri od vodiča u neotklonjenom položaju. Ako raslinje ugrozi siguran pogon 110 kV dalekovoda biti će uklonjeno bez naknade.
- korisnički nadzor nad radovima na pripremi i izgradnji planiranog zahvata u prostoru investitor je dužan zatražiti od Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) d.d., Prijenosno područje Rijeka.
- sve planirane aktivnosti na pripremi i izgradnji planiranog zahvata u prostoru investitor je dužan prijaviti korisničkom nadzoru (odgovornoj osobi Prijenosnog područja Rijeka) minimalno 15 dana prije početka istih. Također je potrebno dostaviti detaljan vremenski plan radova i aktivnosti na predmetnom prostoru, podatke o izvoditelju radova i odgovornoj osobi istog.

Kako bi se razumjele prethodne točke dajemo tumačenje što su to sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost:

- **Sigurnosna visina** je najmanja dopuštena vertikalna udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog drugog objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi od -5°C s normalnim dodatnim opterećenjem bez vjetera.
- **Sigurnosna udaljenost** je najmanja dopuštena udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C i opterećenju vjetrom od nule do punog iznosa.

8. Za precizni smještaj trasa visokonaponskih dalekovoda u grafički dio Plana dostavljamo Vam sve trasu postojećeg dalekovoda naponske razine 110 kV i poziciju planirane transformatorske stanice TS 110/x kV CCGT Miklavija u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96/TM koordinatnom sustavu.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti g na e-mail adresu: ppiug@hops.hr.

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na Klasu: 700/24-15/907.

NAPOMENA: Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a i to za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata Plana.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom

R. Uglješa
Rajko Uglješa, dipl.ing. el.

HOPS
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb

Prilog:

1. Trase postojećih VN objekata i postrojenja u granici obuhvata Plana iz tehničko - razvojne dokumentacije HOPS-a u vektoriziranom dwg. obliku, HTRS 96/TM koordinatnom sustavu.

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

1. Sektor za razvoj, priključenje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
2. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
3. Prijenosno područje Rijeka, Ured direktora
4. Prijenosno područje Rijeka, Služba za upravljanje
5. Prijenosno područje Rijeka, Odjel za nadzemne i kableske vodove





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI

KLASA: 350-01/22-01/0004

URBROJ: 2170-27-03-02/8-25-26

Matulji, 05.02.2025.

**ZAPISNIK
S JAVNOG IZLAGANJA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14
POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8)**

Sastavljen dana 05. veljače 2025. godine na javnom izlaganju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji s početkom u 16:00 sati.

Prisutni za nositelja izrade Plana:

1. Smiljana Veselinović, mag.iur. - voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu
2. Marko Kurtović, mag.ing.aedif. - viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Prisutni za izrađivača Plana:

1. Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh. - odgovorni voditelj izrade plana
2. Ana Brusić Batistić, mag.inž.arh.
3. Mislav Paštar, dipl.ing.građ.

Javnom izlaganju odazvao se jedan zainteresirani građanin.

Obzirom na samo jednog prisutnog građanina uvodna riječ i sadržaj plana izneseni su ukratko, na način da je Marko Kurtović pozdravio prisutne te ih ukratko upoznao sa izradom prijedloga Plana koji je upućen na javnu raspravu.

Ana Brusić Batistić ispred izrađivača plana prezentirala je prijedlog Plana i upoznala prisutne sa najvažnijim izmjenama Plana.

Kako prisutni nisu imali pitanja javno izlaganje zaključeno je u 16:20 sati.

Zapisnik izradio:

Viši stručni suradnik
za prostorno uređenje

Marko Kurtović



Pošiljatelj: Direktor [REDACTED]
Poslano: 14. veljače 2025. 12:43
Prima: opcina.matulji@matulji.hr
Kopija: [REDACTED]
Predmet: Prijedlog dopune urban. plana Miklavija
Privici: Opis tehnologije kroz izvod iz sličnog projekta.pdf; Prijedlog dopune urb. plana uređenja zone Miklavija.pdf

Poštovani,

u prilogu vam na temelju javnog poziva dostavljamo:

- prijedlog dopune Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8);
- izvod iz Idejnog projekta sličnog projekta radi boljeg informiranja.

Pozdrav

Sigfrid Nikola
[REDACTED]

--

Ova je poruka e-pošte pregledana u potrazi za virusima softverom za zaštitu od virusa Avast.
www.avast.com

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Primljeno 14-02-2025				
Org jed	Klas oznaka	Uredž. br.	Priloga	Vrijednost
	350-01/22 -01/0004	-32		


OPĆINA MATULJI

Radno tijelo za izmjene i
dopune urbanističkog plana
uređenja zone Miklavija

Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji

SILO-TEHNIKA d.o.o.

Projektiranje tehnoloških linija, razvoj
i proizvodnja sušara i opreme



Datum: 14.02.2025.g.

Predmet: Prijedlog dopune Urbanističkog plana uređenja zone Miklavija

Na temelju objavljenog poziva za Javnu raspravu o prijedlogu „Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)“

predlažemo da se članak 14. (namjena građevina), iza teksta
-Prerađivačka industrija

dopuni sa stavkom:

- Kogeneracija na bazi uporabe drva, starog drva i neopasne nerekiclabilne plastike (LDPE, HDPE, PP i PET) na platoima F3 i/ili E9, E10, isključivo visokom tehnologijom pirolize bez izgaranja i ispuštanja ložišnih plinova izgaranja u zrak sa proizvodnjom vodika (H₂), električne i toplinske energije.

Obrazloženje:

Izmjenama i dopunama se uvodi na platou G1 djelatnost reciklažnog dvorišta i djelatnost gospodarenja neopasnim otpadom. Našim prijedlogom bi se na jednom od bliskih platoa, dozvolila kogeneracije uporabom starog drva i nerekiclabilne plastike, jednim dijelom korištenjem sirovina iz djelatnosti reciklaže na platou G1.

Time bi se smanjili troškovi skladištenja i transporta dijela proizvoda reciklaže. Staro drvo i plastika se ne smiju izgarati radi emisije štetnih plinova. Potrebe postrojenja koja projektiramo a ključnu opremu polupirolize dobavljamo od njemačkog proizvođača i dijelom proizvodimo, su 5.400 t/g starog drva i 5.000 t/g plastike. Drvo i plastika se na lokaciji peletiraju. Peleti idu u pirolizu. Metodom moderne tehnologije pirolize, kombinirani peleti izrađeni iz starog drva i

plastike se pod visokim temperaturama u reaktorima rasplinjavaju. Pod djelovanjem visokih temperatura iznad 900 °C, složene molekule ugljika i vodika (koje čine građu drva i plastike), raspadaju se na molekule vodika (H₂) i molekule ugljičnog monoksida (CO).

Iz reaktorskog sistema nema nikakve emisije u zrak (nema dimnjaka). Jedina emisija u zrak su ispušni plinovi iz plinskog motor generatora (kao iz automobila na plinski pogon).

Kogeneracija proizvodi vodik, električnu energiju i toplinsku energiju za potrebe grijanja ili hlađenja dijela ostalih korisnika u zoni.

Ugljični otisak je značajno pozitivan. Projektom se predviđa i rezervira prostor za buduću opremu za izdvajanje ugljičnog dioksida (CO₂) iz ispušnih plinova plinskog motora, radi korištenja u prehrambenoj industriji i za razne industrijske potrebe. Za dio energetske potrebe postrojenja, planira se koristiti sunčeva energija proizvedena na lokaciji.

Time će biti emisija iz postrojenja bez ugljika - „Net zero“ koju inače treba postići do 2050.g.

Prve idejne projekte je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U prilogu dostavljamo kraći izvod iz jednog izrađenog i prihvaćenog Idejnog projekta konkretnog postrojenja, radi dodatnih informacija.

Radi dodatnih informacija, spremni smo se odazvati vašem pozivu.

Pozdrav

SILO-TEHNIKA d.o.o. Prokurist:
za inženjerstvo, trgovinu strojevima
i opremom i instaliranje strojeva
DELNICE, Supilova ulica 339
Sigrida Nikola dipl.ing.str.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3

**DIO II – KOGENERACIJA SA PROIZVODNjom VODIKA I
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PIROLITIČKOG PLINA I
UGLJIČNOG DIOKSIDA IZDVAJANJEM IZ ISPUŠNIH
PLINOVA PLINSKOG MOTORA**

2.1. Povijesni razvoj tehnologije pirolize

Prema postavljenim kriterijima, jedina moguća tehnologija je piroliza kod koje se gorivo, izloženo visokoj temperaturi, rasplinjava unutar pirolitičkog reaktora. Iz reaktora nema nikakve emisije u atmosferu. Proizvod reaktora je sintetski plin koji se dalje koristi kao energetski plin u proizvodnji električne energije u plinskom motor generatoru. Sintetski plin se nakon čišćenja od ugljičnog dioksida i dušika, može kvalitetom približiti metanu i uključiti u plinsku mrežu.

Radi se o vrlo staroj tehnologiji sa sljedećim putem razvoja:

- 1788.g. je Robert Gardner patentirao rasplinjač;
- 1792.g. je zabilježena prva primjena plina iz ugljena za rasvjetu;
- 1861.g. je Siemens izradio uspješni uređaj za rasplinjavanje;
- 1931.g. je proizveden uspješan Lurgi rasplinjač;
- 1945-1974.g. era jeftine nafte;
- 1974.g. nakon arapskog naftnog embarga jača interes za rasplinjavanje;
- 1997.g. prvi komercijalni uređaj rasplinjavanja u SAD-u;
- 2001.g. umnožavaju se projekti rasplinjavanja biomase.

2.2. Prikaz tehnologije pirolize biomasa i plastike

2.2.1. Opis tehnologije

Tehnologije rasplinjavanja biomasa, danas brzo rastu sa više proizvođača u Europi i svijetu.

Kod biomasa, plastike i gume koje su izgrađene od molekula vodika (H_2) i ugljika (C) složenih u lance, koristi se toplina iznad $300^{\circ}C$ kada dolazi do razbijanja lanaca molekula. Što je viša temperatura to je veći stupanj nepovratnog razbijanja molekula i dobiva se više ne kondenzabilnog plina.

Drvo se sastoji od volatilnog dijela i ugljena. Volatilni dio se pod utjecajem topline rasplinjava i gori plamenom. Ugljen čini cca 30-35% mase drva i gori žarenjem, a ne plamenom. Što je viša temperatura to se više rasplinjava i ugljena. Kod praktičkih izvedbi reaktora ipak ostaje manja količina ugljena 7-10% ulazne mase drva. Ugljen se može aktivirati radi povećanja površine i koristiti u filterima različitih namjena ili koristiti u poljoprivredi za poboljšanje karakteristika tla.

Kod temperatura $450-500^{\circ}C$, drvena masa se raspline u sintetički plin ali se kod hlađenja većina sintetičkog plina kondenzira u sintetsko ulje. Samo rasplinuta hemizeluloza nije kondenzabilna i ostaje nakon hlađenja u plinovitom stanju. Rasplinuta celuloza i lignin sa

složenim lancima molekula koji nisu razbijeni, nakon hlađenja kondenzira u sintetsko ulje. Da bi dobili većinu mase nakon hlađenja sintetskog plina u plinovitom stanju, potrebna je temperatura u reaktoru od 1000-1200°C jer se kod te temperature i ovisno o vremenu retencije, razbijaju složeni lanci molekula i dobiva se sintetski plin, koji se sastoji od molekula H₂, CO, CH₄, CO₂, C_nH_n, N₂.

Kod rasplinjavanja plastike koja se kao i drvo sastoji od molekula vodika (H₂) i ugljika (C) složenih u lance molekula su slični problemi. Kod niskih temperatura 450-500°C, nakon hlađenja sintetskog plina, imamo cca 15% ne kondenzabilnog plina a ostalo kondenzira u sintetsko ulje. Kako se povećava temperatura, tako se povećava stupanj razgradnje. Na temperaturama iznad 1000°C ovisno o vremenu retencije, sav plin nakon hlađenja ostaje u plinovitom stanju.

2.2.2. Reaktori

Kod pirolize drva, koriste se isključivo reaktori sa unutrašnjim djelomičnim izgaranjem. Djelomično izgaranje goriva (polupiroliza), **bez izlaza produkata izgaranja iz reaktora**, osigurava energiju u reaktoru za rasplinjavanje goriva.

Radi djelomičnog izgaranja zbog stvaranja potrebne energije za pirolizu, u reaktor se dovodi kisik na jedan od načina:

- upuhivanjem zraka;
- upuhivanjem kisika;
- ubrizgavanjem vodene pare.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3



Slika 6. Shematska skica protustrujnog reaktora

Strujanje goriva je gravitacijsko vertikalno, a strujanje sintetskog plina može biti prema dolje - istostrujni reaktor ili prema gore - protustrujni reaktor. Istostrujni reaktori su povoljniji zbog manje količine katrana.

Gorivo u prolazu kroz reaktor (vidi skicu), prolazi kroz više zona odozgora prema dolje:

- zona sušenja vode sadržane u gorivu (manje od 10% sadržaja vode);
- zona pirolitičke razgradnje biomase u sintetski (pirolitički) plin;
- zona redukcije;
- zona oksidacije.

Dio reaktora koristi gorivo u obliku peleta (male jedinice), a dio reaktora koristi kao gorivo sječku (veće jedinice). Karakteristika kod svih proizvođača je da se traži vrlo čisto gorivo i jednoliko po dimenzijama. Primjese kore u sječki i sitne frakcije, prouzrokuju zastoje u reaktoru.

2.2.3. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I TOPLINE -KOGENERACIJA


Sistem dobivanja električne energije je postavljen na sljedeći način:

1. u zatvorenom reaktoru se pod utjecajem, vanjske topline preko plašta reaktora (piroliza) ili unutrašnje topline djelomičnog izgaranja goriva (polupiroлиза), gorivo (biomasa) rasplinjava;
2. dobiveni sintetski plin se u zatvorenom ciklusu hladi, odvaja kondenzirana voda (u slučaju pirolize -vanjsko grijanje preko plašta), čisti u filteru od finih čestica;
3. ohlađeni i očišćeni sintetički plin se dovodi u plinski motor generator i proizvodi se električna energija.

Proizvodnja topline se temelji na toplinama:

- hlađenje sintetskog plina;
- hlađenja ispušnih plinova iz plinskog motora;
- hlađenja plinskog motora vodom.

Toplina vode nivoa 90/60°C se koristi za grijanja potrošne vode i grijanje radnih i stambenih prostora za potrebe kogeneracije i u okolini kogeneracije.



Slika 7. Shema kogeneracijskog postrojenja

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva

MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17

BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3

2.3. Prikaz odabrane tehnologije

Firma Blue Energy Group AG iz Sendena u Njemačkoj, razvila je pirolitički reaktor kompletiran sa motor generatorom snage 1000 kW_e. Reaktor je tipa vertikalni istostrujni. Osobitost reaktora je korištenje nereciklabilne plastike i starog tekstila, koji nema namjene jer se ne može koristiti u energetske svrhe spaljivanjem. Plastika ili stari tekstil se u kombinaciji sa starim drvom peletira. Maksimalni sadržaj plastike u peletima je 50% koji se bez problema može koristiti u reaktoru.

Na lokaciji se ugrađuju dvije kogeneracijske jedinice ukupne snage $2 \times 1000 = 2000$ kW_e.

Tehničko-tehnološke karakteristike jedne kogeneracijske jedinice BLUE ENERGY CUBE 1000 kW_e

2.3.1 Gorivo i snaga

Potreba goriva.....	654 kg/h
Električna snaga.....	1000 kW _e
Toplinska snaga.....	1360 kW _t

2.3.2. Gorivo - peleti iz starog drva i plastike

Promjer.....	10-15 mm
Dužina.....	10-50 mm
Sadržaj vode.....	≤7,0 %
Mehanička čvrstoća.....	≥ 97 %
Sitne čestice.....	≤5 mm ≤3%
Nasipna težina.....	600-750 kg/m ³
Donja goriva vrijednost-drvo.....	≥ 4,2 kWh/kg
Donja goriva vrijednost-drvo/plastika.....	≥ 6 kWh/kg

Napomena.

Proizvođač dozvoljava u peletima uz drvo, dodatak ugljikovodičnih materijala (mulj iz gradskih otpadnih voda, ostatka plastike, stare tkanine i ostalo). U ovom postrojenju gorivo će biti isključivo peleti od drva sa dodatkom plastike ili stare tkanine do 50%. Razlog je maksimalni sadržaj vodika u sintetskom plinu radi proizvodnje vodika.

2.4. Prijem, privremeno skladištenje i transport peleta u kogeneraciju

Peleti se iz proizvodnje transportiraju do privremenog skladištenja u dvije skladišne ćelije. Iz usipnog koša, pelete diže elevator sa koficama. Pociočani elevator je kapaciteta 20 t/h. Na izlazu iz elevatora je dvokraka elektromotorna preklopka kojom se usmjeravaju peleti u jedan ili drugi silos kroz pociočane cijevi.

Dva komada silosnih ćelija su sa konusom 45° , promjera 4600 mm, volumena po 172 m^3 , kapaciteta 111 t (kod 650 kg/m^3) i visine 13,5 m. Ukupni kapacitet silosnih ćelija je 222 t.

Na izlazu iz konusa silosne ćelije je ručni i elektromotorni zasun. Ćelije su snabdjevene sa gornjim i donjim sensorom nivoa.


Peleti se iz pojedine ćelije izuzimaju lančanim transporterom koji ih odvozi do elevatora. Elevator puni reverzibilni lančani transporter koji puni prijemne dozirne bunkere pojedine kogeneracijske jedinice. Punjenjem ćelija se upravlja ručno (bira se ćelija koja se puni).

Doprema goriva do bunkera pojedine kogeneracijske jedinice je automatska, na temelju zahtjeva iz bunkera goriva pojedine kogeneracijske jedinica, sa automatskim biranjem iz koje ćelije će se peleti dopremati.

Ukupni kapacitet 2 kom ćelija je $2 \times 111 = 222 \text{ t}$.

Dnevna potrošnja iznosi 31,4 t.


Kapacitet ćelija je dovoljan za 7 dana rada.



Slika 8. Skica radnog dijagrama skladištenja peleta

2.5. Kogeneracijska jedinica BLUE ENERGY CUBE 1000

Kogeneracijska jedinica je kompaktno složena u malom prostoru.



Slika 9 Kogeneracijska jedinica BEC 1000 sa strane reaktora


2.5.1. Prijem goriva (peleta) i transport u reaktor

Transporterom se peleti dopremljeni iz prijemnog silosa za privremeno skladištenje dižu u bunker iznad reaktora. Pužnim transporterom se peleti ubacuju u reaktor, količinom upravljanom od centralnog upravljanja (CU).

2.5.2. Reaktor-proizvodnja sintetskog plina

Peleti u fiksnom sloju, gravitacijskom silom se pomalo pomiču prema dolje i prolaze kroz pirolitičke zone sušenja, oksidacije i redukcije te pritom dolazi do rasplinjavanja goriva u sintetski plin. Na dnu kroz rešetku ispada pepeo i drveni ugljen. Zrak ulazi na vrhu reaktora doziranom količinom upravljanom po CU. Nizom termometara koji kroz plašt reaktora ulaze u sloj goriva, mjere se temperature, podaci kojih su važni za CU. Puževi na dnu reaktora izvlače pepeo i ugljen u bunker. Kroz puževe se izvlači pomoću kompresora sintetski plin i transportira u cjevovod prema hlađenju i čišćenju.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3



Slika 10. Shematski prikaz reaktora

2.5.3. Hlađenje i čišćenje sintetskog plina

U sintetskom plinu ima vodene pare od zaostalog sadržaja vode u gorivu i od kemijske reakcije tokom pirolize i sitne prašine. Plin treba ohladiti na temperaturu maksimalno do 60°C radi plinskog motora. Plin iz reaktora se prvo hladi u 3 stupnja. Vodena para u sintetskom plinu, kod hlađenja kondenzira. Hlađenje se vrši vodom u izmjenjivačima plin voda. Ohlađeni plin bez vode, prolazi kroz filter u kojem se izdvaja fina prašina koja se deponira u Big Bag vreću. Filter je keramički ili vrećasti.


2.5.4. Baklja za interventno izgaranje plina

Ako u toku rada reaktora ispada iz rada plinski motor, plin se automatski preusmjerava na izgaranje na visokotemperaturnoj baklji jer se reaktor ne može u istom trenu zaustaviti. Korištenje baklje je isto potrebno kod puštanja i zaustavljanja kogeneracije.

2.5.5. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Sintetski plin nakon hlađenja, čišćenja i izdvajanja vodika dolazi u plinski motor spojen sa asinhronim generatorom za proizvodnju električne energije. Plinski motor je tipa J620 proizvođača INNIO JENBACHER, Njemačka. Zbog niske kalorične vrijednosti sintetskog plina potreban je vrlo velik motor.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3



Slika 11. Motor generatora Jenbacher J620

Količina proizvedene električne energije za dvije kogeneracijske jedinice iznosi $2 \times 1000 = 2000$ kWh/h. Godišnja proizvodnja za 8000 radnih iznosi 16000 MWh.

2.5.6. Proizvodnja topline za grijanje

Hlađenje motora vodom i hlađenje sintetskog plina i ispušnih plinova iz plinskog motora daje 1360 kW_t . Temperatura tople vode $90/60^\circ\text{C}$.

Ukupna snaga toplinske energije iznosi $2 \times 1360 = 2720 \text{ kW}_t$

sastava materijala u strukturi, kalorična moć peleta će biti niža tako da se neće moći izdvajati vodik.

Iz sintetskog plina se ne smije izdvojiti sav sadržaj vodika jer bi imali premalu kaloričnu moć preostalog plina za proizvodnju električne energije. Iz navedenog sastava sintetičkog plina kod pirolize drva se vidi, da bi preostali dio plina bez vodika bio samo CO₂ i CH₄, što energetski nije dovoljno. Preporuka proizvođača postrojenja je da se u sintetskom plinu ostavi minimalno 5% od volumetrijskog sadržaja vodika, radi zadržavanja kalorične moći i proizvodnje smanjene količine električne energije.

Kod isključivog korištenja kao goriva drva i rabljenog tekstila, prinos vodika bi mogao biti 13,3 kg po toni goriva. Međutim izdvajanjem vodika se smanjuje kalorična moć plina i proizvodnja električne energije tada jako pada. Prinos vodika je mali i pitanje je da li se isplati ugradnja opreme za izdvajanje vodika ako se radi isključivo u kombinaciji staro drvo/rabljeni tekstil.

Kod peleta sa sadržajem peleta drvo/nereciklabilna plastika, prinos vodika je veći jer je u plastici znatno veći sadržaj vodika što ovisi o vrsti plastike. Kod miješanih peleta drvo/plastika prinos je zavisao o više faktora kao što su vrsta plastike i čistoća plastike. Kod različitih vrsta plastike sadržaj vodika u strukturi je različit. Količina nečistoća u balama plastike umanjuje sadržaj vodika.

Uvažavajući te činjenice, procjenjujemo prosječni prinos vodika kod kombiniranih peleta staro drvo/nereciklabilna plastika na 25 kg vodika za jednu kogeneracijsku jedinicu.

Proizvodnja vodika iz sintetskog plina iz dvije kogeneracijske jedinice BLUE ENERGY CUBE 1000 će biti cca 50 kg, odnosno dnevna proizvodnja **1200 kg**. Proizvodnja električne energije bi bila između 750-1000 kW po kogeneracijskoj jedinici, ovisno o vrsti plastike.

2.6.1. Tehnologije izdvajanja vodika iz sintetskog plina

Izdvajanje vodika treba biti na čistoću Grade 5, odnosno sa **99,999%** čistoće za korištenje u gorivim ćelijama.

Između nekoliko raspoloživih tehnologija, investitor se odlučio na filtersku tehniku izdvajanja vodika.

Filterska tehnika

Koristi se u novije vrijeme, razvojem novih vrsta filtera iz novih materijala. Kroz cijevni filter se pod tlakom utiskuje sintetski plin. Filter kroz svoje pore propušta određene

veliĉine molekula ohlaĊenog sintetskog plina. Izborom pora filtera moŹe se odvajati samo molekule vodika koje su manje od ostalih molekula.



Slika 13. Prikaz filtera

Investitor će odabrati najpovoljnijeg isporučioaca opreme na temelju ocjene cijena i kvalitete uz garanciju čistoće vodika Grade 5 od 99,999%.

2.6.2. Komprimiranje izdvojenog vodika

Izdvojeni vodik se komprimira na tlak do 250 bara, kapacitetom od 50 kg/h i skladišti u kontejnere. Vodik je najlakši plin, 14,4 puta lakši od zraka. Kompresija je volumska a vodik je lagan plin i kod velikih tlakova, imamo vrlo malo kilograma vodika u kubiĉnom metru posude pod tlakom.

Kompresija je sa dvije kompresorske jedinice. Prvi kompresor tlaĉi vodik iz filtera u dnevno skladište vodika i radi neprekinuto. Drugi kompresor iz dnevnog skladišta u transportne kontejnere koji su maksimalnog tlaka od 200 bara, radi povremeno kod punjenja transportnog kontejnera.

S obzirom da u normalnim uvjetima rada u skladištu vodika uvijek ima vodika koji je pod minimalnim tlakom od cca 50 bara a maksimalnim tlakom od 250 bara, prebacivanje vodika prvo se vrši izjednaĉavanjem tlaka izmeĊu dnevnog skladišta i transportnog kontejnera na kamionu a razlika tlaka do 200 bara u transportnom kontejneru se komprimira drugim kompresorom. Druga kompresorska jedinica će morati imati hlaĊenje komprimiranog vodika jer se temperatura vodika diŹe proporcionalno kompresiji. Zagrijani plin ima veći volumen i bez hlaĊenja bi stalo manje kilograma plina u transportni kontejner.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3



Slika 14. Kompresorska stanica s membranskim kompresorom

2.6.3. Dnevno skladištenje vodika

Pod tlakom od 250 bara u jedan kubični metar kontejnera, kod temperature od 20⁰ C, stane svega 20 kg vodika.

Dakle za dnevnu proizvodnju od 1200 kg, potreban je volumen skladišnog volumena od 60 m³. Radi osiguranja prelaznih količina, potrebno je imati dnevno skladište od cca 75 do 100 m³ u koje bi stalo između 1500 i 2000 kg. Tlačne posude koje su međusobno vezane cijevima sa jednim ulazom plina, smještene su na prikolicu. Prikolice se dnevno izmjenjuju po 3 do 4 puta, ovisno o korisnom volumenu prikolica.

Distributer vodika je MESSER Hrvatska, koji će kontejnere na prikolicama za prijem vodika iz proizvodnje, stalno ih mijenjati, kako bi proizvodnja bila bez zastoja.

2.6.4. Distribucija vodika korisnicima

Vodik se od distributera prevozi do prodajnih mjesta – punionica ili se prepakuje u korisničke kontejnere, koji su pod tlakom od 700 bara.

NAZIV GRAĐEVINE: Izgradnja postrojenja visokoučinkovite kogeneracije za dobivanje vodika, električne i toplinske energije iz neopasne otpadne plastike/starog drva
MJESTO: Poslovna zona Kapelica-Grad Garešnica, k.o. Kapelica, k.č. 738/17
BROJ PROJEKTA: IR/NS-2024-3



Slika 15. Prikolica s kontejnerima

2.7. Separacija ugljičnog dioksida iz ispušnih plinova motora

Ugljičnidioksid će se koristiti za potrebe prehrambene industrije i za tehničke potrebe. Čistoća mora biti 99,8%. Transportira se u tekućem i pothlađenom stanju.

2.7.1. Tehnologija izdvajanja ugljičnog dioksida

U posljednje vrijeme je razvijeno i koristi se više metoda izdvajanja CO₂ iz industrijskih postrojenja. Osnovna je razlika između apsorpcijske i adsorpcijske metode. Isporučitelj opreme za izdvajanje ugljičnog dioksida treba isporučiti i opremu za ukapljivanje, spremnik ukapljenog plina za 2 dana rada i pumpu za prebacivanje ukapljenog plina na vozilo za otpremu ukapljenog plina.

Kod apsorpcijske metode se plinovi provlače kroz zavjesu odabrane kemikalije koja kemijski veže na sebe CO₂ a ostale plinove propušta. Nakon zasićenja kemikalije, odvađa se CO₂ iz kemikalije obično zagrijavanjem što traži dosta energije. Najpoznatija je aminska tehnologija.

Investitor se odlučio za adsorpcijsku/desorpcijsku metodu izdvajanja CO₂ iz ispušnih plinova.

Tehnologija se zasniva na prianjanju molekula na površinu odabranog materijala (adsorbenta) koji se nalazi u obliku granula u posudi pod tlakom. Adsorbenti su materijali kao što su aktivni ugljen, zeolit, metalni oksidi, MOF (Metall Organic Frameworks), silikati.

Kod otpuštanja tlaka u adsorpcijskoj posudi, kod raznih tlakova odvajaju se razne vrste molekula. Na taj način ih je moguće razdvajati. Da bi se omogućio kontinuiran rad potrebne su najmanje dvije posude. U jednu posudu se tlači ohlađeni sintetski plin dok se druga prazni i tako izmjenično.


Tehnologija je stara jer se koristi kod masovne proizvodnje vodika iz metana ili iz sintetskog plina iz ugljena. Popularni naziv je tlačna izmjenična adsorpcija-PSA (Pressure Swing Adsorption).



Slika 16. Posude za PSA

2.7.2. Ukapljivanje ugljičnog dioksida

Kako bi se postigla tekuća faza plina bez visokih pritisaka, plin se pod niskim tlakom hladi na temperaturu ispod -60°C .



Slika 17. Dijagram stanja CO₂ ovisno o temperaturi i tlaku

Nakon ukapljivanja, tekući se plin upumpava u skladišni rezervoar iz kojeg će se tekući plin prebaciti pumpom u transportne rezervoare na kamionu. Gustoća tekućeg ugljičnog dioksida je blizu 1000 kg/m³.

2.7.3. Otprema tekućeg ugljičnog dioksida

Tekući CO₂ se otprema u izoliranim kamionskim cisternama. Pumpom se tekući CO₂ prebacuje iz skladišnog rezervoara u kamionsku cisternu.


2.8. Grijanje poslovnih prostora

Grijat će se komandni prostor tehnologija, kancelarijski prostori, garderobni i sanitarni prostori. Sistem grijanja će se priključiti na sistem hlađenja plinskih motora. Pumpama će se organizirati cirkulacija tople vode, a grijanje prostorija putem radijatora.

2.9. Idejna specifikacija opreme

A. Privremeno skladištenje peleta i transport u reaktore

1. Elevator sa gumenom trakom i kolicama u pocinčanoj izvedbi za punjenje ćelija



sječku
 transporter
 mlina
 isitnjenu drvenu masu
 i transport
 nker

sika za bale
 itnjavanje
 r ravni
 r kosi
 etala
 nker

A1 Elevator
 A2 Tampon ćelije, 2 kom
 A3 Lančani transporter
 A4 Elevator
 A5 Lančani transporter
 A6 Lančani reverzibilni transporter

B1 Kogeneracijsko postrojenje s motor-generatorima, 2 kom

C1 Ekstrakcija vodika
 D1 Skladište vodika
 E1 Kompresorska stanica

F1...F4 Oprema za izdvajanje, ukapljivanje, skladištenje i otpremu CO₂



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-01/22-01/0004
URBROJ: 2170-27-03/1-25-33
Matulji, 14.02.2025.

URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o.
Strossmayerova 3
51000 Rijeka

PREDMET: Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈)

Nakon izvršenog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K₈) izložen tijekom javne rasprave u razdoblju od 31.01.2025. godine do 14.02.2025. godine dajemo slijedeće prijedloge/primjedbe:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA

- u članku 2. izbrisati riječi: „Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja“
- u članku 9. stavak 1. iza riječi „provedbu“ dodati riječ „plana“
- ispraviti tehničke pogreške: dodati/brisati zarez, navodne znakove, zagrade i slično.

B. GRAFIČKI DIO PLANA

- potrebno je označiti priključivanje poslovne zone Miklavija (K₈) na autocestu A7, bez definiranja zahvata koji su izvan granice obuhvata izmjene i dopune Plana.

C. PRILOZI PLANA

- u Obrazloženju - 2. Obrazloženje izmjena i dopuna Plana u točki 2.1. Organizacija prostora u trećem odlomku korigirati oznaku platoa B4 u G4 i oznaku platoa B1 u G1, a u četvrtom odlomku korigirati oznaku platoa B1 u G1
- u Obrazloženju kod 3.2. Osnovna namjena prostora, korigirati tablicu *Osnovna struktura namjene površina*.

PROČELNICA
Irena Gauš, dipl.oec.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje.-



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

PRIJEDLOG PLANA ZA
JAVNU RASPRAVU

IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14
POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K₈)

Javna rasprava o prijedlogu plana
od 31.01.2025. do 14.02.2025.

KNJIGA PRIMJEDBI



14.02.2025.

ZA VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE, OD 31.01.2025.
DO 14.02.2025., U KNJIGU PRIMJEDBI NIJE BILA UPISANA
NITIJEDNA PRIMJEDBA.

Kurtović

